编印单位：宝鸡市建设工程造价服务中心

内部资料　免费交流
准印证号【宝鸡】2026－SY026

宝鸡建筑动态与材料信息



2026. 4

本书电子版在　宝鸡市住建局官方网站　可下载

《宝鸡建筑动态与材料信息》说明

《宝鸡建筑动态与材料信息》是宣传贯彻国家省市建筑行业最新政策，交流探讨工程造价和招投标方面业务技术经验，发布我市房屋建筑及市政基础设施等工程领域的人工、材料、机械台班的价格信息。按季度出版对内发行，并在宝鸡市住房和城乡建设局网站发布。

《宝鸡建筑动态与材料信息》发布的建筑材料等造价信息，主要是有关建筑材料厂商或者供应商提供的报价。价格受信息采集时间、地点、市场变化及市场预期等各种因素影响，价格可能出现波动。价格信息可作为市场主体在编制工程概算、施工图预算、最高投标限价和投标报价时参考使用。市场主体应综合考虑项目规模、特点，采购材料的数量、品牌档次、货款支付方式、材料运输条件等因素，具体价格应结合市场实际情况，采用市场询价等方式合理确定价格。因使用信息价格不当造成的经济纠纷，由使用方自行解决。

《宝鸡建筑动态与材料信息》

（季刊）

2026 年第 4 期

总 117 期

（内部资料）

主　　编：成军平
副 主 编：贾展科　王建波
编　　辑：秦亚峰　张红英
　　李　芃　千文利
　　贾莉娟

编印单位：宝鸡市建设工程造价服务中心
发送对象：建筑市场主体单位
开　　本：889×1194mm 1/16
印刷单位：宝鸡市文舫印务有限责任公司
版　　次：2026 年 4 季度第一版第 1 次印刷
印　　数：70 册
准印证号：（宝鸡）2026-SY026
编辑电话：0917 - 3358859
地　　址：宝鸡市金台大道 4 号（方圆大厦 4 层）

本期目录

政务信息

住房城乡建设部发布《2025 年工程造价咨询统计公报》……（01）

陕西省住房和城乡建设厅《关于进一步强化事中事后监管持续优化提升建筑市场环境的通知》陕建发〔2026〕171 号……（03）

陕西省发展和改革委员会等七部门关于印发《陕西省综合评标专家库专家履职评价考核细则（试行）》的通知

陕发改法规〔2026〕1387 号……（06）

陕西省发展和改革委员会等六部门《关于进一步规范工程建设招标投标项目信息发布有关事项的通知》

陕发改法规〔2026〕1240 号……（10）

陕西省公共资源交易中心《关于工程建设项目招标投标信息发布有关事项的通知》……（13）

陕西省公共资源交易中心《关于进一步规范评标结果公示的通知》

陕交易一处（2026）18 号……（17）

陕西省公共资源交易中心《关于陕西省公共资源交易平台招标文件合规智能检测上线的通知》
……（19）

交流园地

陕西省建设工程消耗量定额及计价依据（2009）解释（七）……（20）
住建部发布房屋建筑和市政基础设施工程招标投标典型违法案例通报（第三批）……（23）
终止招标，暂停招标，招标失败你能分得清楚吗？……（25）
招投标基础理论知识！……（28）
合同未约定材料调差，主材涨价超 10%，工程款到底能不能调？……（37）
估算、概算、最高投标限价等允许偏差率到底是多少？造价人必看！……（40）
工程造价基础知识汇总 ……（44）
工料单价、综合单价、全综合单价的解释、联系与区别……（47）
审计必收藏：从开工到竣工完整工程资料清单（最全）……（49）
工程造价包括哪些阶段？每个阶段的工作内容和控制重点……（56）

造价分析

某污水处理厂再生水设施建设利用工程施工造价分析……（59）

价格信息

第四季度建筑工程实物量人工成本信息表……（68）
宝鸡市第四季度材料价格信息……（76）
宝鸡市第四季度部分机械设备租赁价目表……（96）

住房城乡建设部发布《2025 年工程造价咨询统计公报》

按照《国家统计局关于批准执行工程造价咨询统计调查制度的函》（国统制〔2026〕123 号）等相关规定，我部开展了 2025 年工程造价咨询统计工作。现将结果公布如下：

一、企业情况

2025 年末，全国共有 15682 家登记工程造价咨询业务的企业参加了统计。

企业分布情况如下表所示：

北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林
349	156	579	588	400	542	229
黑龙江	上海	江苏	浙江	安徽	福建	江西
291	260	1386	914	831	463	980
山东	河南	湖北	湖南	广东	广西	海南
1253	688	554	388	700	254	362
重庆	四川	贵州	云南	西藏	陕西	甘肃
619	769	179	258	1	497	268
青海	宁夏	新疆	新疆生产建设兵团		行业归口	合计
84	258	357	42		183	15682

二、人员情况

2025 年末，参加统计的企业共有从业人员 1101909 人。其中，工程造价咨询人员 265245 人，占全部从业人员的 24.1%。

共有注册造价工程师 177940 人，占全部从业人员的 16.1%。其中，一级注册造价工程师 135798 人，占比 76.3%；二级注册造价工程师 42142 人，占比 23.7%。

共有专业技术人员 683305 人，占全部从业人员的 62.0%。其中，高级职称人员 218723 人，中级职称人员 309263 人，初级职称人员 155319 人，占比 22.7%。

新吸纳就业人员 40994 人，占全部从业人员的 3.7%。

三、业务情况

2025 年末，参加统计的企业营业收入合计 13830.29 亿元。其中，工程造价咨询业务收入 1067.38 亿元，占比 7.7%；招标代理业务收入 273.22 亿元，占比 2.0%；工程咨询业务收入 294.47 亿元，占比 2.1%；工程监理业务收入 688.54 亿元，占比 5.0%；勘察设计业务收入 2210.97 亿元，占比 16.0%；其他类型业务收入 9295.71 亿元，占比 67.2%。

此外，在合计中，全过程工程咨询业务收入 288.28 亿元，占全部营业收入的 2.1%。境外工程咨询业务收入 22.30 亿元，占全部营业收入的 0.2%。其中，境外工程造价咨询业务收入 3.45 亿元，占境外工程咨询业务收入的 15.5%。

上述工程造价咨询业务收入按专业分类：房屋建筑工程收入 597.23 亿元，占比 56.0%；市政工程收入 173.63 亿元，占比 16.3%；公路工程收入 46.26 亿元，占比 4.3%；城市轨道交通工程收入 17.31 亿元，占比 1.6%；火电工程收入 29.62 亿元，占比 2.8%；水电工程收入 16.62 亿元，占比 1.6%；新能源工程收入 21.82 亿元，占比 2.0%；水利工程收入 31.12 亿元，占比 2.9%；其他专业工程收入 133.77 亿元，占比 12.5%。

上述工程造价咨询业务收入按业务范围分类：前期决策阶段咨询收入 50.43 亿元，占比 4.7%；设计阶段咨询收入 51.75 亿元，占比 4.8%；招投标阶段咨询收入 148.49 亿元，占比 13.9%；结（决）算阶段咨询收入 398.85 亿元，占比 37.4%；全过程工程造价咨询收入 316.77 亿元，占比 29.7%；工程造价鉴定收入 57.18 亿元，占比 5.4%；工程造价信息（数据）服务收入 2.86 亿元，占比 0.3%；其他造价咨询业务收入 41.05 亿元，占比 3.8%。

四、财务情况

2025 年末，参加统计的企业实现营业利润 1553.08 亿元。所得税费用 78.08 亿元。

注：往年《工程造价咨询统计公报》请登录住房和城乡建设部网站“统计数据”栏目查看。

陕西省住房和城乡建设厅
关于进一步强化事中事后监管持续优化
提升建筑市场环境的通知

陕建发〔2026〕171号

各设区市住房和城乡建设局、行政审批服务局，杨凌示范区住房和城乡建设局、行政审批服务局，相关企业：

为贯彻落实《住房城乡建设部关于进一步加强建筑市场监管持续优化建筑市场环境的通知》（建市规〔2026〕2号）精神，不断加强全省建筑市场监管，优化建筑市场环境，结合我省实际，现就有关要求通知如下。

一、强化建筑市场准入管理，加大违规“挂证”行为整治力度

（一）加强专业技术人员管理。在省建筑市场监管与诚信信息发布平台公开展示注册执业人员变更注册单位和注册轨迹，对1年内变更注册单位2次及以上的注册执业人员，再次申请注册时应当完整提交近12个月全部注册单位（含本次申报单位）签订的劳动合同、社保缴纳凭证等材料，接受资质许可部门实质性审查。注册执业人员提出注销申请时，对注销后注册执业人员不再达标的企业进行预警提醒；企业自预警提醒次月起，两个月内仍不满足资质标准的，纳入资质异常企业监管。企业申请省、市审批权限的资质时，资质标准要求的注册建造师、注册工程师、技术负责人等专业技术人员，原则上须在近2年内未被其他企业用于申报资质。

（二）加强申报资质人员社保管理。企业申请资质审批许可事项时，资质标准所要求的主要人员社会保险须由申报企业或其分支机构足额缴纳。企业法定代表人应当对提交社保资料的真实性、有效性作出书面承诺，依法履行主体责任，并授权资质许可部门核验相关人员社保参保信息（授权承诺书模板详见附件）。人员社保起缴时间须与专业技术职称人员劳动合同签订日期、注册执业人员注册起始时间保持一致，严禁出现社保补缴、代缴、断缴情形。

资质许可部门要常态化开展企业申报资质人员与社保参保单位信息交叉比对，严厉整治违规“挂证”行为。

二、优化招投标评标定标机制，加快推进评定分离、双盲评审

大力推进建筑工程招标投标“评定分离”改革，稳妥有序扩大改革试点覆盖范围，推行技术标匿名暗标评审、评标专家随机抽取，运用技术手段阻断评标专家与投标人信息交互渠道，规范评标专家行为，压缩人为干预评标操作空间，向招标人推荐合格的中标候选人。夯实招标人主体责任，明确定标决策流程、利害关系回避管理、全过程留痕归档等刚性要求，从制度层面防范招标人随意定标、明招暗定等违法行为。树立优质优价导向，针对施工、勘察、设计、监理、造价等不同类型项目差异化设置评标权重，重点评审项目负责人履职能力、施工组织设计、专项技术方案，提高技术标分值占比，有效遏制低于成本价恶意投标行为。充分利用信息化手段，自动比对投标文件相似度、报价异常趋同等信息，甄别超低报价、围标串标、倾向性打分等违法线索，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

三、规范工程发包承包活动，切实压紧压实建设单位主体责任

严格规范工程发包行为，夯实建设单位在工程发包承包活动中的主体责任，严禁规避招标、肢解发包、转包和挂靠。施工总承包单位应对全部施工活动负总责，建立分包单位专项管理台账，加强分包工程全流程闭环管控，严禁“以包代管”。深化建筑市场、施工现场“两场联动”协同监管，严格执行实名制管理制度，对中标项目管理人员、施工许可证载明的项目负责人、施工现场实名制考勤记录等信息进行常态化比对，精准核验项目经理、总监理工程师等关键岗位管理人员在岗履职情况，一经查实存在违法违规发包承包行为，依法依规从严查处。

四、防范化解拖欠工程款风险，全面推行工程款支付担保和过程结算

严格落实过程结算制度，建设单位与施工企业签订施工合同时，应当明确工程预付款、进度款、竣工结算款的支付方式、节点时限及违约责任，刚性约束价款结算审核流程与办结时限，按照合同约定足额拨付工程进度款，优先兑付无争议工程价款，从源头防范工程款拖欠风险。全面推行工程款支付担保，优先采用保证保险或银行保函，推动保函载明“见索即付”独立担保条款，强化担保履约效力。各级住建部门应在施工许可环节强化项目建设资金落实情况的检查，对不符合条件的不得核发施工许可证。建立工程款拖欠投诉快速处置、工程价款争议联动调解机制，压减价款结算及款项拨付时限，对以结算争议、审计流程为由恶

意滞付工程款的责任主体，依法严肃追责问责，构建源头预防、过程管控、纠纷快处的工程款清欠长效治理体系。

五、推进建筑市场数智化监管，加快构建一体化智慧监管体系

（一）加强一体化平台建设。持续优化陕西省建筑市场监管与诚信一体化管理系统，加快对接工程建设项目审批、工程质量安全监管、建筑工人实名制、执业注册人员管理、公共资源交易、投资项目审批等业务平台，统筹归集项目审批、招标投标、资质资格、施工许可、竣工验收、信用档案等业务数据，破除跨层级、跨部门数据壁垒，打通跨领域数据共享通道，实现数据一次采集、多方复用、实时共享。

（二）深化智能技术赋能。加强人工智能、大数据技术应用，搭建市场风险智能预警模型，针对招投标异常交易、违法发包转包分包、资质资格挂靠、在岗人员履职缺位、工程款逾期支付、农民工工资拖欠等风险点自动预警，精准识别违法违规线索，落实闭环处置整改，推动监管关口前移，构建事前预警、事中管控、事后溯源的全链条监管体系，全面提升建筑市场治理效能。

（三）强化行业统计监管。各地住建部门要加强与统计、发改、交通、水利、电力等部门协同联动，动态跟踪房建、市政、公路、水利、电力等全类别在建项目，督促建筑业企业严格落实住建部门“快速月报”、统计部门“统计报表”等相关制度，依法按照经营活动发生地报送统计资料，确保建筑业产值应报尽报、不重不漏，全面真实反映我省建筑业发展现状。对连续 3 个月未按规定填报统计报表的建筑业企业，在省建筑市场监管与诚信信息发布平台标注“异常”，企业完成报表填报后自动取消“异常”标记。

本通知自印发之日起执行，文中“1 年内”指自注册执业人员申请变更注册单位当月起倒推 1 年；“近 2 年内”是指从企业提交资质申请的时间向前逆推 2 年；资质范围包括建筑施工、工程监理、勘察、设计等类别。

附件：承诺书模板 .doc

附件网址：https://js.shaanxi.gov.cn/sy/zcwj/stwj/202611/t20261102_3709128.html

陕西省住房和城乡建设厅

2026 年 11 月 2 日

陕西省发展和改革委员会
陕西省工业和信息化厅
陕西省住房和城乡建设厅
陕西省交通运输厅文件
陕西省水利厅
陕西省农业农村厅
陕西省林业局

陕发改法规〔2026〕1387号

省级有关部门，各设区市、杨凌示范区发展改革委（局）、工业和信息化局、住房城乡建设局、交通运输局、水利（水务）局、农业农村局、林业局、能源（煤炭）局、招标投标指导协调部门、公共资源交易平台整合工作牵头部门，省、市公共资源交易中心，各有关单位：

现将《陕西省综合评标专家库专家履职评价考核细则（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

陕西省发展和改革委员会　　陕西省工业和信息化厅

陕西省住房和城乡建设厅　　陕西省交通运输厅

陕西省水利厅　　陕西省农业农村厅

陕西省林业局

2026年10月14日

陕西省综合评标专家库专家履职评价考核细则（试行）

第一条 为加强对陕西省综合评标专家库（以下简称“省专家库”）专家的履职评价考核管理，规范专家评标行为，提升评标质量与公信力，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标方法暂行规定》《评标专家和评标专家库管理办法》《陕西省综合评标专家库管理办法》等规定，制定本细则。

第二条 评标专家履职评价考核分为履职评价和履职考核。

履职评价采用“一项目一评价”，对进入公共资源交易平台参与招标项目评标的专家，按照《评标专家履职评价表》（附件 1）进行评价，评价结果纳入年度履职考核。

履职考核采用“一年度一考核”，对省专家库所有专家按照《评标专家履职考核标准》（附件 2）进行考核。考核周期为一个自然年，一个考核周期届满后，考核周期内记分归零。

履职评价考核结果作为评标专家动态管理的主要依据。

第三条 省发展改革委会同省级行政监督部门负责评标专家履职评价考核的组织协调、监督管理和年度履职考核工作。

各级行政监督部门按照职责分工，负责对本地区、本领域招标项目评标专家开展履职评价，配合做好评标专家年度履职考核相关工作。

各级公共资源交易中心负责记录本场所内招标项目评标专家履职情况、收集相关佐证材料，并向有关行政监督部门报送，配合做好异议核实、资料归档等工作。

招标人配合做好评标专家履职评价考核工作，对发现评标专家违法违规行为的，及时向有关行政监督部门报告。

第四条 省发展改革委会同省级行政监督部门、省公共资源交易中心等，通过信息化手段，推进评标专家履职评价考核的高效化、精准化和智能化，不断提升评标专家管理水平和评标质量。

第五条 各级公共资源交易中心发现评标专家存在附件 1 所列情形的，应当如实填写，在评标活动结束后 3 个工作日内提交有关行政监督部门确认后，由各级公共资源交易中心及时报送至省公共资源交易中心。省公共资源交易中心汇总后报送至省发展改革委。各级公共

资源交易中心未发现附件 1 所列情况的，无须填写。

行政监督部门应在评标结果公示期届满 5 个工作日内对评标专家履职评价结果进行确认并记分。公示期内对评标活动有异议或者投诉，需要补充或者修改履职评价的，应在异议、投诉事项处理完毕 5 个工作日内由行政监督部门进行补充或者修改。

第六条 开展远程异地评标的，履职评价由主、副场所在地公共资源交易中心各自记录本场所内评标专家现场履职情况。

省内远程异地评标项目，由主场所在地公共资源交易中心汇总后，按照本细则第五条执行。

跨省远程异地评标项目，主、副场所在地公共资源交易中心各自将本场所履职记录按照评标专家所在地有关规定报送；我省各级公共资源交易中心按照本细则第五条执行。

远程异地评标专家的履职考核，由其所属评标专家库组建单位负责。

第七条 省发展改革委会同省级行政监督部门对履职评价结果进行运用：

（一）累计记分 20 分（含）以上不满 30 分的，暂停抽取 3 个月；

（二）累计记分 30 分（含）以上不满 40 分的，暂停抽取 6 个月；

（三）累计记分 40 分（含）以上的，解聘出库；

（四）对涉嫌违纪违法等行为被调查的评标专家，暂停抽取；调查结束未发现问题的，及时恢复抽取，发现问题的，按照《评标专家和评标专家库管理办法》《陕西省综合评标专家库管理办法》有关规定处理。

本条款所称累计记分，指一个考核周期内的累计记分。

本细则中评标专家履职评价结果运用应与行政处罚相衔接，不得以记分处理代替依法应当作出的行政处罚，避免同一行为重复评价。考核周期届满前已经作出的暂停抽取，不因记分归零而终止，按原期限执行完毕，暂停抽取不影响正常参加年度履职考核和年度继续教育培训。

第八条 履职考核由省发展改革委会同省级行政监督部门按照《评标专家履职考核标准》（附件 2）组织实施，对评标专家年度综合表现进行考核，主要包括履职评价、抽取响应、请假、教育培训等情况。

第九条 履职考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四类，记入评标专家电子档案，根据履职考核结果动态调整抽取间隔期。

第十条 抽取响应率衡量评标专家被抽取后实际参与评标情况。评标专家未响应评标邀约情形包含未接听电话、直接挂断、拒绝参加、接受邀约后临时请假等。

第十一条 评标专家因身体、工作等原因，一定时间内不能参加评标活动的，应当及时

在省专家库管理系统中请假，请假期满或主动销假后系统自动恢复。一个考核周期内，请假累计不得超过 180 天。

第十二条 评标专家应当在一个考核周期内按要求完成继续教育培训。培训内容包括招标投标有关专业知识、法律法规、电子化评标系统操作及廉洁教育等。

未完成年度继续教育培训任务或者考试不合格的，暂停抽取，次年完成培训任务且考试合格的，恢复抽取资格；评标专家在其续聘年份未完成继续教育培训任务或者考试不合格的，不予续聘。

第十三条 评标专家继续教育培训相关教学视频、资料和考试试题由省发展改革委会同省级行政监督部门、省公共资源交易中心等共同编制。涉及行业专项培训的，由相关省级行政监督部门负责提供培训资料。

第十四条 评标专家履职考核不合格的，按照《陕西省综合评标专家库管理办法》相关规定执行。

第十五条 省公共资源交易中心配合省发展改革委于每年 1 月份统计分析上一年度全省评标专家履职评价、抽取情况等，做好大数据分析等相关工作。

第十六条 履职评价考核结果以短信方式通知评标专家。履职评价考核结果、继续教育培训结果、暂停抽取、续聘、解聘等相关信息，评标专家可登录省专家库管理系统进行查询。

第十七条 评标专家对履职评价结果有异议的，可以自收到评价结果之日起 10 个工作日内，以书面形式向有关行政监督部门提交异议申请及佐证材料，有关行政监督部门应当自收到异议之日起 30 日内作出答复。异议期间，暂停抽取等结果运用不停止执行；拟解聘出库的，暂缓解聘并暂停抽取。异议成立的，应当及时更正并重新记分，终止相应结果运用。

评标专家对履职考核结果有异议的，按照《陕西省综合评标专家库管理办法》相关规定执行。

第十八条 行政监督部门、公共资源交易中心及其工作人员在考核工作中存在违法违规行为的，由有关部门依法依规予以处理；涉嫌违纪违法的，移送纪检监察机关、司法机关处理。

第十九条 本细则自 2027 年 1 月 1 日起施行。

附件：1. 评标专家履职评价表；2. 评标专家履职考核标准

附件网址：https://sndrc.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/zc/fgwj/sfzggwwj/2026/202610/t20261023_3706190.html

陕西省发展和改革委员会
陕西省住房和城乡建设厅
陕西省交通运输厅
陕西省水利厅
陕西省农业农村厅
陕西省林业局
文件

陕发改法规〔2026〕1240号

各设区市、杨凌示范区发展改革委（局）、住房城乡建设局、交通运输局、水利（水务）局、农业农村局、林业局，公共资源交易平台整合工作牵头部门，各级公共资源交易中心，有关单位：

为深入贯彻《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）文件精神，落实省委省政府有关工作部署，提高工程建设项目招标投标透明度，促进招标投标市场规范健康发展，现就进一步规范工程建设招标投标项目信息发布有关事项通知如下：

一、适用范围

全省行政区域内，依法必须招标的工程建设项目适用本通知。涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等不适宜公开的招标项目，按有关规定执行。

二、发布内容与责任主体

（一）招标计划

1.发布主体：招标人为招标计划发布的责任主体，以月度、季度或年度为周期通过公共资源交易平台发布招标计划，应在招标公告（资格预审公告）发布前至少30日发布。因不可预见等特殊情况，经招标投标行政监督部门确认，可缩短或者免于招标计划发布。未按规定发布招标计划，由行政监督部门督促整改。

2.发布内容：包括但不限于以下内容，项目所属行业、项目所在地，项目名称、招标人

名称、项目概况、招标内容（招标范围）、估算投资、预计招标公告发布时间等。招标计划属于参考性预告，项目实际内容以正式招标公告（资格预审公告）、招标文件为准。

（二）招标公告（资格预审公告）

招标人（或其委托的代理机构）严格执行《招标公告和公示信息发布管理办法》《陕西省公共资源交易领域政府信息主动公开目录》等有关要求，进一步规范招标公告（资格预审公告）内容，并载明招标投标行政监督部门及联系方式。

（三）招标文件

1.发布主体：招标人（或其委托的代理机构）应按照各行业领域招标文件示范文本编制招标文件。对于涉及公共利益、社会关注度较高的项目，鼓励招标人提前发布招标文件，在招标公告发布前至少 3 日通过公共资源交易平台公示。

2.发布内容：包括但不限于以下内容，招标内容、投标人资格条件、资格预审文件（如有）、评标方法、合同专用条款等。潜在投标人应根据招标人正式发布的招标公告（或发出的投标邀请书）及招标文件进行投标。

（四）评标情况

1.发布主体：招标人（或其委托的代理机构）在公示中标候选人时，应通过公共资源交易平台，一并公布评标委员会各成员对中标候选人的评标情况。

2.发布内容：评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况；中标候选人的资质、业绩，项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号；被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因等法律法规规章规定的其他内容。（评标委员会成员姓名、身份证号等个人信息应当以编码标注的方式替代）

（五）合同订立

1.发布主体：招标人通过公共资源交易平台及时发布合同订立信息。

2.发布内容：包括但不限于以下内容，项目名称、标段名称、项目地点、合同双方名称、合同价款、建设规模、项目负责人、签约时间、合同期限。涉及商业秘密的应做脱密处理。

（六）合同履行及变更

1.发布主体：招标人应通过公共资源交易平台及时发布合同履行及变更信息。

2.发布内容：包括但不限于以下内容，项目名称、标段名称、项目地点、建设单位、承包人、项目完成质量、期限、建设规模、结算金额、项目负责人、合同发生的变更、解除合

同通知书、违约行为的处理结果等。

三、相关要求

（一）招标人严格按照“谁公开、谁审核、谁负责”的原则和有关信息公开规定，加强信息发布内部审核，并对所发布信息内容的真实性、准确性、合法性负责。

（二）省、市（区）公共资源交易中心负责畅通信息发布渠道，完善信息公开专栏，统一数据归集标准，为市场主体在线发布提供技术支撑和操作指引。同时做好信息发布的见证记录、数据统计和异常提醒，发现信息缺失、内容异常的及时报告相关部门。

（三）各级招标投标行政监督部门按照职责分工，落实行政监管责任，加强对招标投标信息公开情况的事前、事中、事后监管，及时发现并纠正存在的问题。对未按规定发布、虚假发布、滞后公开、缺项漏报的，依法依规处理。

本通知自 2026 年 10 月 1 日起实施。

陕西省发展和改革委员会　　陕西省住房和城乡建设厅

陕西省交通运输厅　　陕西省水利厅

陕西省农业农村厅　　陕西省林业局

2026 年 9 月 3 日

陕西省公共资源交易中心
关于工程建设项目招标投标信息发布有关事项的通知

各市（区）公共资源交易中心、各招标人、招标代理机构、有关市场主体：

为贯彻落实陕西省发展和改革委员会等六部门《关于进一步规范工程建设招标投标项目信息发布有关事项的通知》（陕发改法规〔2026〕1240号）文件精神，规范全省工程建设招标投标信息发布工作，方便各招标人、招标代理机构及相关市场主体开展平台操作，结合全省公共资源交易平台实际，现将有关事项通知如下：

一、适用范围

本通知适用于全省行政区域内依法必须招标的工程建设项目，在各级公共资源交易平台开展的招投标信息发布工作。本通知所称信息发布，包括招标计划、招标公告（资格预审公告）、招标文件预公示、评标情况、合同订立、合同履行及变更六类信息。涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等不适宜公开的招标项目，按有关规定执行。

二、发布路径及操作流程

工程建设项目招标投标项目信息通过全省各级公共资源交易中心网站发布，具体操作路径及流程如下：

（一）招标计划

广联达工程建设交易系统：招标人登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https:// www.sxggzyjy.cn/)【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【广联达工程建设交易系统】，选择招标人角色，点击【招标计划】，新建【招标计划】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息，确认无误后自主发布。

新点软件工程建设交易系统：招标人登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https: //www.sxggzyjy.cn/)【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【新点软件工程建设交易系统】-【企业端】，选择招标人角色，点击【招标计划】，

新建【招标计划】，按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息，确认无误后自主发布。

（二）招标文件预公示

广联达工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https://www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【广联达工程建设交易系统】，选择招标人或代理机构角色，点击【招标文件预公示】，新建【招标文件预公示】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传预公示招标文件，确认无误后自主发布。

新点软件工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https: //www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【新点软件工程建设交易系统】-【企业端】- 选择招标人或代理机构角色，选择【招标文件预公示】，新建【招标文件预公示】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传预公示招标文件附件，确认无误后自主发布。

（三）招标公告

广联达工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https://www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【广联达工程建设交易系统】，选择招标人或代理机构角色，选择对应的行业，如房建市政系统（五合一），点击【新增项目】，根据文件要求及系统提示，完整填写进场登记、招标公告、场地预约、招标文件、专家抽取信息，确认无误后提交。如交通、水利工程系统，点击【招标公告】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息，确认无误后提交。

新点软件工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https: //www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【新点软件工程建设交易系统】-【企业端】- 选择招标人或代理机构角色，选择【招标公告】，新建【招标公告】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息，确认无误后提交。

（四）评标情况

广联达工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https://www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建

设交易系统】—【广联达工程建设交易系统】，选择招标人或代理机构角色，选择对应的行业，点击【项目综合管理】，选择【中标候选人公示】，新建【中标候选人公示】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传中标候选人公示附件，确认无误后提交。

新点软件工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https://www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【新点软件工程建设交易系统】-【企业端】- 选择招标人或代理机构角色，选择【中标候选人公示】，新建【中标候选人公示】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传中标候选人公示附件，确认无误后提交。

（五）合同订立

广联达工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https://www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【广联达工程建设交易系统】，选择招标人或代理机构角色，选择对应的行业，点击【项目综合管理】，选择【合同订立公开】，新建【合同订立公开】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传合同订立公示附件，确认无误后自主发布。

新点软件工程建设交易系统：招标人或代理机构登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https://www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【新点软件工程建设交易系统】--【企业端】- 选择招标人或代理机构角色，选择【合同订立公开】，新建【合同订立公开】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传合同订立公示附件，确认无误后自主发布。

（六）合同履行及变更

广联达工程建设交易系统：招标人登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https:// www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【广联达工程建设交易系统】，选择招标人角色，点击【合同履行及变更信息】，新建【合同履行及变更信息】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传附件（如有），确认无误后自主发布。

新点软件工程建设交易系统：招标人登录陕西省公共资源交易中心官网（网址：https://ggzy.shaanxi.gov.cn/ 或 https:// www.sxggzyjy.cn/）【首页】—【电子交易平台】—【工程建设交易系统】—【新点软件工程建设交易系统】-【企业端】，选择招标人角色，点击【合同履

行及变更信息】，新建【合同履行及变更信息】，严格按照政策文件要求及系统操作提示，填写完整信息并上传附件（如有），确认无误后自主发布。

以上招标人角色需使用账号密码或 CA 锁登录系统完成操作，代理机构角色需使用 CA 锁登录系统完成操作。

三、相关要求

1. 省公共资源交易中心负责省建电子交易系统相关功能模块开发工作，使用自建电子交易系统的市（区）交易中心负责自建交易平台相关功能模块的开发工作，确保 9 月底前健全信息公开渠道，保障信息依法依规全面公开。

2. 各招标人严格落实“谁公开、谁审核、谁负责”原则和有关信息公开规定，加强信息发布内部审核，对所发布信息内容的真实性、准确性、合法性负责；委托代理机构发布信息的，招标人须健全管理机制，保障主体责任落实。

3. 各级公共资源交易中心要做好政策宣贯工作，持续规范信息公开工作，助力全省招标投标领域突出问题系统整治各项措施取得实效。

4. 本通知自 2026 年 10 月 1 日起施行。

陕西省公共资源交易中心

2026 年 9 月 22 日

陕西省公共资源交易中心文件

陕交易一处（2026）18号

关于进一步规范评标结果公示的通知

各市（区）公共资源交易中心：

为严格落实《陕西省人民政府办公厅关于印发加力推进全省招标投标领域突出问题系统整治若干措施的通知》（陕政办函（2026）104号）有关要求，全面提升评标工作的公正性和透明度，维护市场主体合法权益，现就进一步规范全省公共资源交易平台评标结果公示有关事项通知如下：

一、适用范围

凡进入陕西省公共资源交易平台开展交易活动的依法必须招标的工程建设项目，“均适用本通知。

二、公示内容

招标人或其委托的招标代理机构在发布中标候选人公示时，须一并公示评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况，评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代。

试点开展“评定分离”的招标项目，无须公示评分情况，但需公示评审结论或推荐理由。

三、有关要求

1. 省公共资源交易中心负责省建电子交易系统相关功能模块及参照模板的新增开发工作，各市（区）公共资源交易中心负责自建电子交易系统相关功能模块的开发工作。

2. 各级公共资源交易中心要切实履行好职责，认真核对拟发布公示内容的真实性、准确性与完整性，未按要求公示评标委员会各成员对中标候选人的评标情况的，一律不得发布。

3. 各级公共资源交易中心要做好政策宣贯工作，持续加大信息公开力度，助力全省招标投标领域突出问题系统整治各项措施取得实效。

4. 本通知自下发之日起执行。

联系电话：029-88661301

陕西省公共资源交易中心

2026 年 8 月 12 日

陕西省公共资源交易中心
关于陕西省公共资源交易平台招标文件合规智能检测上线的通知

各招标人、招标代理机构：

为加快推动人工智能场景应用，规范招标文件编制，从源头防范违规设限风险，陕西省公共资源交易平台招标文件合规智能检测于 2026 年 11 月 3 日正式上线。

招标人或代理机构登录省建新点软件、广联达工程建设交易系统，在资审文件、招标文件备案或澄清等环节，新增资审、招标文件合规检测入口，点击该入口，可跳转至招标文件合规智能检测系统，招标人或代理机构通过上传招标文件（PDF、DOC、DOCX），系统会自动开展一致完备性、合法合规性、公平竞争及敏感字四项检测，生成含风险点、法规依据和修改建议的招标文件审查报告。该系统为编制招标文件辅助工具，结果仅供参考，不替代主体责任与法定审查。

特此通知。

陕西省公共资源交易中心

2026 年 11 月 3 日

陕西省建设工程消耗量定额及计价依据（2009）解释（七）

一、2004 年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》

1. 筏板上柱墩模板，突出筏板面部分的柱墩执行独立基础，其他部分并入筏板。

2. 框剪结构的端柱模板，突出剪力墙面都分执行柱，其他部分并入剪力墙。

3. 钢结构工程中高强螺栓费用计取按钢结构计价方式区分：若钢结构已按制作安装定额计取费用，高强螺栓不再单独计算；若钢结构按外购成品件安装计取费用，高强螺栓另行单独计算。

4. 种植平台是指满足正常出入，并能进行室外活动的平台。无顶盖种植平台不应计算建筑面积，隔层挑出第四代建筑的种植平台应按阳台即 1/2 计算建筑面积。

关于第四代住宅飘窗、阳台、露台的建筑面积计算，需按以下规则执行：首先依据相关规范明确飘窗、阳台、露台的构件概念与定义，完成属性判定；其次对照建筑面积计算条款确定适用规则；最后按规定处理，阳台构件计算建筑面积，飘窗、露台不计算建筑面积。

5. 设计要求混凝土面层需抹灰，实际通过施工措施实现免抹灰效果的，可计取清水模板补偿费，该费用按定额直接费计取并计算相应管理费和利润；清水模板补偿费与砼表面处理费为并列计取费用，已计取清水模板补偿费的，不再计取砼表面处理费。

6. 成品钢构件指经加工厂完成制作、运输等全部工序后，运至施工现场进行安装的钢构件；其除锈、探伤及第一遍防锈漆工序费用均包含在成品价格内，成品价格即为到场价。

7. 降水台班数量按工作 8 小时工作量计算，每一昼夜（24 小时）内工作 2~4 小时计 0.5 个台班、4~6 小时计 0.75 个台班、6~8 小时计 1 个台班。降水台班单价按 2009 年《陕西省建设工程施工机械台班价目表》中 J08031 潜水泵计算。

《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）中的泵类是按泵工作时需要专人看守操作的工作状态编制，即非自动控制泵，与现在自动控制泵在工作效率、人员数量、工作环境有很大的差异。若施工中使用自动控制泵，其台班单价应由发承包双方协商确定。

8. 对拉螺栓补洞费按墙面单面面积计算工程量。

9. 下沉式独立基础垫层模板执行满堂基础定额。

10. 根据设计图纸、发包人确认的专项施工组织设计或资料，有植筋做法要求的，执行植筋定额，否则不计算。

11. 定额对通长钢筋工程量计算规定如下：按设计图纸标注的钢筋长度计算；图中标注接头点的，需计算搭接长度；图中未标注接头的，不计算搭接长度。因材料定尺长度产生的钢筋搭接工程量，已综合考虑在定额所含的钢筋损耗内，无需额外计取。

关于设计未标明搭接（接头）位置的通长钢筋，按每 9m 计算 1 个搭接（接头）搭接长度按设计规定计算的要求，仅适用于《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）。

二、2004 年《陕西省安装工程消耗量定额》

1. 避雷引下线安装子目定额是按二根考虑，长度按单根长度计算（不是按两根长度的合计量）。根数超过二根时按系数调整。3 根乘以 1.5 系数，4 根乘以 2.0 系数（可按比例调整）。利用基础底板内钢筋作接地可以执行柱主筋与圈梁钢筋焊接定额。柱主筋与圈梁钢筋焊接是按 2 根主筋分别与 2 根圈梁钢筋焊接连接考虑的，工程量计算为 1 处，如果焊接主筋与圈梁钢筋超过 2 根时，可按比例调整。

2. 室外钢丝网骨架管安装，执行室外塑料管道热熔连接相应定额子目；计价时扣除定额内塑料管件材料，另行计取钢丝网骨架管件用量，并计取 1% 的管件损耗。

3. 商业与主楼为一体的高层建筑，其高层建筑增加费计算按以下规则执行：以主楼结构垂直切块向下延伸至地下区域为划分依据，位于主楼垂直切块范围内的地下车库，全部并入主楼计算范围，高层建筑增加费计取时，该部分地下车库工程量纳入主楼工程量基数；主楼垂直切块范围外的地下车库及其他区域，统一并入商业部分计算。

4. 电缆在竖井内桥架中竖直敷设时，建筑物高度超过 20m 的，执行电缆竖直通道敷设相应子目；建筑物高度小于或等于 20m 的，不得套用电缆竖直通道敷设子目。

5.4 芯、5 芯矿物绝缘电力电缆头制作安装，执行对应规格铜芯电力电缆头相应定额子目。

6. 室外管网工程中，给水井内阀门安装定额人工费，不得计取 1.3 调整系数。

7. 阀门、法兰保温未包含在管道保温工程量内，应单独计算工程量并套用相应定额；管道保温长度需扣除已单独计算保温的阀门、法兰所占长度。

8. 锅炉房、水泵房安装执行《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）第六册《工艺管道

安装》相应子目，其调试不得按站类调试计算。

9. 设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装，其定额人工费乘以系数 1.30；该管道的刷油、保温及管道上的仪表，不执行此系数调整。若管道先安装、后砌管道井墙的，不属于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装。

三、2004 年《陕西省市政工程消耗量定额》《陕西省园林绿化工程消耗量定额》

1. 园林绿化工程中涉及屋面部分的垂直运输费用，按照《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2004）相关规定计取。

2. 混凝土由现场拌合换算为商品混凝土时，相应定额子目按每立方米混凝土扣除人工消耗量 0.402 个工日，并扣除搅拌机台班进行换算。

3. 关于道路、沟槽土方机械开挖与人工配合的比例分配，按以下规定执行：执行机械土方定额时，对于机械挖不到的地方或需要人工配合修整挖土时，可套用人工挖土定额。区分比例为机械挖土按 90% 计算，人工辅助挖土按 10% 计算，人工辅助挖土按相应定额乘以 1.5 系数。

4. 灰土定额子目中的土方量仅为计算灰土中黄土的用量，不作为外购黄土用量。如需外购黄土应根据实际情况及土方平衡情况确定。

5. 耐火涂料应根据材料性质和厚度综合考虑材料含量。

6. 关于污水处理厂项目建筑物、构筑物适用《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2004）与《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）的界限划分，按以下原则执行：单独发挥使用功能的建筑物，执行《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2004）相应项目；与水处理工艺直接相关的构筑物，执行《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）相应项目。构筑物上附设建筑物的，以构筑物池顶设计标高为界划分，池顶标高以上部分执行《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2004）相应项目，池顶标高以下部分执行《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）相应项目。

7. 定向钻施工回拖完成后，管道外壁与土体间的空隙填充，应按设计图纸或施工方案要求，套用《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）相应子目；若《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）无适用子目，可借套《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2004）相关子目。

说明：凡此前解释与本次解释不一致的，均以本次解释为准。

陕西省建设工程造价服务中心

2026 年 3 月 16 日

住建部发布房屋建筑和市政基础设施工程招标投标典型违法案例通报（第三批）

为强化房屋建筑和市政基础设施工程招标投标执法监督，充分发挥典型案例的警示教育作用，对违法违规行为形成有效震慑，现选取 3 类 5 件房屋建筑和市政基础设施工程招标投标典型违法案例予以通报。

案件类型一：投标人串通投标

案例 1：2025 年 6 月，四川盛锋建筑工程有限公司（联合体单位：瑞庆工程设计有限公司）和甘肃民基工程建设有限公司（联合体单位：明图勘测设计有限公司）在某项目（合同金额 9114.86 万元）投标中，两家设计单位项目负责人为同一人，经查存在串通投标的违法行为。根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条规定，2026 年 2 月，甘肃省白银市住房和城乡建设局对四川盛锋建筑工程有限公司及其联合体单位瑞庆工程设计有限公司、甘肃民基工程建设有限公司及其联合体单位明图勘测设计有限公司分别罚款 45.57 万元，对上述 2 家联合体直接负责的主管人员共罚款 4.56 万元。

案例 2：2025 年 6 月，安康双翼建设工程有限公司、陕西博晟源建设工程有限公司、陕西钰铭恒建筑工程有限公司和陕西五环建设工程有限公司在某项目（合同金额 611.91 万元）投标中，编制投标文件机器码一致，经查存在串通投标的违法行为。根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条规定，2025 年 12 月，陕西省安康市岚皋县住房和城乡建设局对安康双翼建设工程有限公司、陕西博晟源建设工程有限公司、陕西钰铭恒建筑工程有限公司和陕西五环建设工程有限公司分别罚款 3.06 万元，对上述 4 家企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员等 8 人共罚款 1.2 万元。

案件类型二：投标人弄虚作假骗取中标

案例 3：2026 年 5 月，陕西宏泰博远建筑工程有限公司在某依法必须招标的项目（合同金额 1128.61 万元）投标中，提供伪造的关键岗位人员社保缴纳证明材料，存在弄虚作假骗

取中标的违法行为。根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条规定，2026 年 6 月，新疆生产建设兵团第五师住房和城乡建设局对陕西宏泰博远建筑工程有限公司及其直接负责的主管人员分别罚款 7.9 万元和 0.55 万元。

案例 4：2025 年 10 月，永锴建设集团有限公司在某依法必须招标的项目（合同金额 1241.22 万元）投标中，提供虚假的项目业绩，存在弄虚作假骗取中标的违法行为。根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条规定，2026 年 3 月，广西壮族自治区百色市住房和城乡建设局对永锴建设集团有限公司及其直接负责的主管人员分别罚款 6.21 万元和 0.31 万元。

案件类型三：招标代理机构参与串通投标

案例 5：2024 年 11 月，云南铭旭工程项目管理有限公司作为某项目（合同金额 850.81 万元）的招标代理机构，按招标人的要求，帮助特定投标人在递交投标文件前审核投标文件，评标前又将拟中标人名称告知评标委员会内的业主代表，存在与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的违法行为。根据《中华人民共和国招标投标法》第五十条、《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》第十七条、二十七条规定，2025 年 12 月，云南省红河州石屏县住房和城乡建设局对云南铭旭工程项目管理有限公司以及直接负责主管人员分别罚款 8.2 万元和 0.52 万元。

房屋建筑和市政基础设施工程招标投标各方主体要深刻吸取典型违法案例的教训，以案为鉴，引以为戒，严格遵守招标投标法及其实施条例、建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规规定，严守合规底线，践行行业自律，共同营造公平公正、规范有序的招标投标市场环境。

终止招标，暂停招标，招标失败你能分得清楚吗？

01 投标的终止

《招标投标法实施条例》第三十一条规定了招标人终止招标时应当履行的责任，但没有规定终止招标时应当具备的条件。具体规定如下：招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者书面通知已获得资格预审文件和招标文件的被邀请人或者潜在投标人。如果资格预审文件和投标文件已售出或已收取投标保证金，招标人应及时退还为资格预审文件和投标文件收取的费用，以及同期的投标保证金和银行存款利息。

《建设工程招标投标办法》第十五条和《建设工程勘察设计招标投标办法》第二十条均规定，除不可抗力外，招标人在发布招标公告、发出投标邀请书或者发售招标文件或者资格预审文件后，不得终止招标。《建设工程货物招标投标办法》第十四条和《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》第三十一条在《建设工程招标投标办法》第十五条有关规定的基础上增加了《招标投标法实施条例》第三十一条的全部内容，规定“不可抗力”是终止招标的前提条件，招标人在终止招标后应当履行相应的职责。

在肯定有关部门规章规定的“不可抗力”终止招标条件的基础上，国家发展改革委法规司、国务院法制办财政司、监察部执法监察司编制的《招标投标法实施条例解释》增加了“招标项目必备条件发生变化”的情况，完善了投标人终止招标的条件。

根据上述条款的规定，终止招标是指招标人因招标项目的必要条件发生变化或不可抗力而无法继续招标，因此项目的招标活动不得不取消，项目的招标活动今后或至少在短期内不会恢复。

招标人终止招标的，除履行书面通知义务外，还应当退还相关潜在投标人或投标人购买招标文件的费用和已交纳的投标保证金。根据招标终止的不同阶段，应根据情况采取不同的措施：

1) 在发布招标公告或邀请招标期间，招标人或招标代理机构终止公开招标的，应向所有未指明的潜在投标人发出终止招标通知；招标时，招标人或者招标代理机构应当书面通知所有被邀请的潜在投标人。

2) 招标公告或招标在投标截止时间前终止时，招标人或招标代理机构应以书面形式通知所有

已获得资格预审文件和招标文件的潜在投标人，并退还购买资格预审文件或招标文件的费用。如果投标保证金已经以现金、支票等方式提交。招标人或招标代理机构应及时退还投标保证金和同期银行存款利息 (按照招标文件规定的利息计算方法和退款要求)；以银行保函和专业担保公司的方式提交的投标保证金可退回其银行保函和保函。

3) 招标人或招标代理机构在开标后发出中标通知书前终止招标的，应以书面形式通知所有已提交投标文件的投标人，并及时履行退还采购招标文件费用和交纳投标保证金等相关职责。

4) 中标通知书发出后至签订合同前终止中标通知书为承诺。《合同法》第二十五条规定，承诺生效时合同成立。《招标投标法》第四十六条规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。因此，如果在发出中标通知书后、合同签订前终止招标，招标人和中标人应当按照合同法的有关规定协商解决。

需要注意的是，招标活动结束的标志是签约，所以签约后不存在终止招标的问题。

02 暂停投标

《招标投标法实施条例》第二十二条和第五十四条分别规定，在中标候选人公示期间，招标人在答复潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件或者招标文件提出的异议之前，以及在答复投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果提出的异议之前，应当暂停招标活动。《建设工程招标投标活动投诉处理办法》第十八条规定，行政监督部门在处理投诉时，可以责令暂停招标投标活动。

根据上述条款的规定，暂停招标是指招标人因处理异议或配合行政监督部门处理投诉而暂停招标项目的执行，待异议或投诉处理完毕后，恢复招标项目的执行。

招标人暂停投标的，除履行必要的通知职责外，不需要对投标人因暂停投标可能遭受的损失承担相关法律责任。

03 投标失败

《建设工程招标投标办法》第三十八条、《建设工程货物招标投标办法》第二十条、第二十八条、第三十四条、《建设工程勘察设计招标投标办法》第四十八条均规定，依法必须招标的项目，失败后应当重新招标。

投标失败的情况有哪些？具体如下：

1) 资格预审公告或招标公告中规定的文件 (资格预审文件和招标文件) 在发售期内被少于三个资格预审申请人或潜在投标人购买的；

2) 通过资格预审的潜在投标人少于三个；

3) 投标截止时间前递交投标文件的投标人少于三个；

4) 评标委员会否决不合格投标后，评标委员会因缺少三个有效投标而明显缺乏竞争，决定否决所有投标；

5) 所有不符合招标文件要求的投标均被拒绝。

6) 原投标有效期不足，同意延长投标有效期的投标人少于三家。

如果投标失败，招标人不需要对投标人可能遭受的损失承担相关法律责任。

本文来源：招标采购政策知识分享平台

招投标基础理论知识！

招投标对于很多刚接触的新人小白来说，是完全摸不着头脑的。众多术语概念一不注意就会冒出来给人“使绊子”，因此，在平时多补充学习招投标的基础理论知识是有必要的。除了常识概念之外对于编制标书的重要部分也要掌握好。今天就来为大家分享全面的招投标基础理论知识，快来学习吧！

PART/1 招投标

其全称为招标投标，是一种因招标人的要约，引发投标人的承诺，经过招标人的择优选定，最终形成协议和合同关系的平等主体之间的经济活动过程。

招标人

也叫招标采购人，是采用招标方式进行货物、工程或服务采购的法人和其他社会经济组织。

投标人

是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。其中，那些对招标公告或邀请感兴趣的可能参加投标的人称为潜在投标人，只有那些响应并参加投标的潜在投标人才能称为投标人。

招标方与投标方交易的项目统称为“标的”

招投标交易的项目分类为工程类、货物类、服务类。工程类项目“标的”指的是项目的工程设计、土建施工、成套设备、安装调试等内容。货物类项目“标的”指的是拟采购商品规格、型号、性能、质量要求等。服务类项目“标的”指的是服务要保障的内容、范围、质量要求等。服务包括除工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等，包括与工程建设项目有关的投融资、项目前期评估咨询、勘察设计、工程监理、项目管理服务等。服务招标中还包括各类资产所有权、资源经营权和使用权出让招标，如企业资产或股权转让、土地使用权出让、基础设施特许经营权、科研成果与技术转让以及其他资源使用权的出让招标等。

PART/2 招标的方式

按照竞争开放程度，招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式。招标项目应依据法律规定条件、项目的规模、技术、管理特点要求、投标人的选择空间以及实施的急迫程度等因素选择合适的招标方式。依法必须招标项目一般应采用公开招标，如符合条件，确实需要采用邀请招标方式的，须经有关行政主管部门核准。

公开招标 公开招标属于非限制性竞争招标，是招标人以招标公告的方式邀请不特定的符合公开招标资格条件的法人或其他组织参加投标，按照法律程序和招标文件公开的评标方法、标准选择中标人的招标方式。这是一种充分体现招标信息公开性、招标程序规范性、投标竞争公平性，大大降低串标、抬标和其他不正当交易的可能性，最符合招标投标优胜劣汰和“三公”原则的招标方式，也是常用的采购方式。依法必须招标项目采用公开招标应当按照《中华人民共和国招标投标法》规定，在指定的媒体发布招标公告。

邀请招标

邀请招标属于有限竞争性招标，也称选择性招标。招标人向已经基本了解或通过征询意向的潜在投标人，经过资格审查后，以投标邀请书的方式直接邀请符合资格条件的特定的法人或其他组织参加投标，按照法律程序和招标文件规定的评标方法、标准选择中标人的招标方式。邀请招标不必发布招标公告或招标资格预审文件，但应该组织必要的资格审查，且投标人不应少于 3 个。由于邀请招标选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限，可能会丢失理想的中标人，达不到预期的竞争效果及其中标价格。邀请招标适用于因涉及国家安全、国家秘密、商业机密、施工工期或货物供应周期紧迫、受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择等条件限制而无法公开招标的项目，或者受项目技术复杂和特殊要求限制，且事先已经明确知道只有少数特定的潜在投标人可以响应投标的项目，或者招标项目较小，采用公开招标方式的招标费用占招标项目价值比例过大的项目。

公开招标的优点

是可以最大限度地为一切有能力的投标人提供公平竞争机会，招标人可以有最大可能的选择范围，是最具有竞争性的招标方式。缺点是招标程序复杂，费用高，全过程所需时间长，参加投标的投标人数越多，中标的可能性越小，投标人为了取得成功交易需承担较大的风险。邀请招标由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，而且提高了每个投标者的中标机会。由于不用刊登招标公告，投标有效期大大缩短，对采购那些价格波动较大的商品是非常必要的，可以减低投标风险和投标价格，然而，由于邀请招标限制了充分的竞争，

因此招标投标法规一般都规定，招标人应尽量采用公开招标。

招标的组织形式

自行组织招标

招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行组织招标。自行组织招标虽然便于协调管理，但往往容易受招标人认识水平和法律、技术专业水平的限制而影响和制约招标采购的“三公”原则和规范性、竞争性。因此招标人如不具备自行组织招标的能力条件者，应当选择委托代理招标的组织形式。

委托代理招标

由于招投标活动的周期一般比较长，过程也比较复杂，涉及的法律法规和政策性文件较多，在实际操作中，招标人或投标人往往委托专业化的公司即招投标代理机构来运作。招标人应该根据招标项目的行业和专业类型、规模标准，选择具有相应资格的招标代理机构，委托其代理招标采购业务。

招标代理机构是依法成立，具有相应招标代理资格条件，且不得与政府机关及其他管理部门存在任何经济利益关系，按照招标人委托代理的范围、权限和要求，依法提供招标代理的相关服务，并收取相应服务费用的专业化、社会化中介组织，属于企业法人。工程建设项目、机电产品国际招标、政府采购、中央投资项目等招标代理机构的资格认定标准以及招标代理业务范围必须分别符合以下规定：

①《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》(建设部 [2007] 第 154 号令)《工程建设项目招标代理机构资格认定办法实施意见》(建设部建市 [2007]230 号);

②《机电产品国际招标机构资格审定办法》(商务部 [2005] 第 6 号令);

③《政府采购代理机构资格认定办法》(财政部 [2006] 第 31 号令);

④《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》(国家发展改革委 [2005] 第 36 号令)。

招标代理机构由于经过行政监督部门认定，相对招标人具有更专业的招标资格能力和业绩经验，并且相对独立超脱，能够以其相对专业化和信息方面的优势，可以为业主寻求到质量更优、价格更低、服务更好的产品与劳务的提供商，这无疑减少了业主的工作时间，提高了工作质量。因此即使招标人具有自行组织招标的能力条件，也可优先考虑选择委托代理招标。

公开招标的优点

是可以最大限度地为一切有能力的投标人提供公平竞争机会，招标人可以有最大可能的选择范围，是最具有竞争性的招标方式。缺点是招标程序复杂，费用高，全过程所需时间长，参加投标的投标人数越多，中标的可能性越小，投标人为了取得成功交易需承担较大的风险。邀请招标由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，而且提高了每个投标者的中标机会。由于不用刊登招标公告，投标有效期大大缩短，对采购那些价格波动较大的商品是非常必要的，可以减低投标风险和投标价格，然而，由于邀请招标限制了充分的竞争，因此招标投标法规一般都规定，招标人应尽量采用公开招标。

一次性招标和两阶段招标

一次性招标是招标人选择一种招标方式，按照规定的招标程序，招投标双方一次性完成交易的招标形式。两阶段招标是把同一个项目分两次进行开标评标，招投标双方通过两个阶段完成交易的招标形式。两阶段招标一般适用于工程项目投资额巨大，或项目技术水平较高，或项目复杂性特殊性要求的，是招标人降低投资风险的重要手段。如大宗的技术性较强的采购项目，招标人选定一种招标方式后，第一阶段招标，从投标方案中优选技术设计方案，统一技术标准、规格和要求的技术标的招标活动；第二阶段按照统一确定的设计方案或技术标准，组织项目最终招标和投标报价，即进行商务标的招标活动。

按照招投标活动实施阶段划分，以建设工程施工项目为例，招投标活动一般分为四个阶段：

1、招标准备阶段。招标人填写《建设工程招标申请书》，报有关部门审批；获准后组织招标班子和评标委员会；编制招标文件和标底；发布招标公告；审定投标单位；发放招标文件；组织招标会议和现场勘察；接受投标文件。

为了保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会，确保投标人满足招标项目的资格条件，同时避免招标人和投标人不必要的资源浪费，招标人一般应当对投标人资格组织审查。资格审查分为资格预审和资格后审两种。

资格预审是指招标人采用公开招标方式，在投标前按照有关规定程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件，对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的方法。资格预审由资格审查委员会依据资格预审文件规定的审查方法、审查因素和标准，审查投标申请人的投标资格，确定通过资格预审的申请人名单，向招标人提交书面资

格审查报告，招标人在规定的时间内以书面形式将资格预审结果通知申请人，并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书。

资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。采用资格后审办法的，按规定要求发布招标公告，并根据招标文件中规定的资格审查方法、因素和标准，在评标时审查投标人的资格。

采用邀请招标的项目可以直接向经过资格审查、满足投标资格条件的 3 个以上潜在投标人发出投标邀请书。

2、投标准备阶段。根据招标公告或招标单位的邀请，选择符合本单位施工能力的工程，向招标单位提交投标意向，并提供资格证明文件和资料；资格预审通过后，组织投标班子，跟踪投标项目，购买招标文件；参加招标会议和现场勘察；编制投标文件，并在规定时间内报送给招标单位。

3、开标评标阶段。按照招标公告规定的时间、地点，招标人、投标方派代表出席开标大会，并有公证人在场的情况下，按程序要求当众开标；评标委员会对投标方进行询标、评标；投标方做好询标解答准备，接受询标质疑；等待评标决标。

4、定标签约阶段。评标委员会提出评标意见，报送上级主管部门批准；依据定标内容向中标单位发出《中标通知书》；中标单位接到通知书后，在规定的期限内与招标单位签订工程项目合同。

招投标的一般程序

标书的制作

商务标

一、投标函 / 报价函

(1) 投标函附表、投标商概况表

(2) 法人代表资格证明

(3) 授权委托书、被授权人身份证明

(4) 投标保证金 (缴纳证明)

(5) 银行资信证明书

(6) 报价一览表：各个产品分别报价

(7) 对招标文件的认可、商务偏差说明

(8) 承诺书、优惠条件

(9) 招标文件的认同程度、意见或建议说明

(10) 招标文件中的其他要求

(11) 投标商认为适宜的其他材料

二、投标商介绍

公司简介 ; 组织 (分支) 机构 ; 售后服务体系 ; 获奖情况 ; 相关业绩及证明材料 (合同、检验验收证明)。

三、资质

营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、资信证明 ; 厂商产品授权 (代理) 书 ; 项目进度一览表 (职务、职称、业绩、证书等)。

四、其他说明

投标商概况一览表 ; 主要设备介绍设备情况一览表 ; 财务状况资料 (审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表等); 招标文件中的其他要求。

技术标

1、技术方案

(1) 投标人技术情况表 (2) 生产加工设备一览表 (3) 服务方案响应差异表 (4) 售后服务承诺及优惠条件

2、项目实施方案

(1) 质量管理目标 (2) 质量保证体系 (3) 质量保证措施 (4) 文件要求 (5) 人力资源控制 (6) 采购控制 (7) 项目进度 (8) 度要检测设务 (9) 生产厂房租赁合同

3、主要设备介绍

抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍还可以提供产品彩页。

制作标书的注意事项—前期制作

前期制作

1、前期制作要点

(1) 注意招标单位是否有特别的要求，不同的招标单位，它的格式以及排版要求都是不同的，如标书的组成、顺序、等，所以我们在做标书前应该第一件事是认真研读招标单位的

招标文件，这也是招标中评委所依赖的评分、评标的依据，这样既可以了解标书的格式，也可以在评标中知道哪里可以和评委申述以及疑问的依据。

(2) 标书一般都由商务部分、报价部分、技术部分组成。

1) 报价部分；

A、注意认真核对大小写是否正确同时，还要核对是否大小写的数目是否相符；

B、分项报价部分同样要核对每一分项的报价，然后最后的综合报价大小写是否相符以及正确，所谓的大小写就是阿拉伯数字以及汉字中的壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万数字，这些数字不仅要会认还要会写，因为有的单位是需要二次报价的。

2、商务部分

税务登记证、法人授权书、产品授权书等，要严格按招标单位的要求顺序来，有的单位的在产品授权书这一项也有不同，有的是要求放在商务部分的，有的是要求放在最后的彩页前面，这是要认真研读后方可整理好的。

3、技术部分

技术部分由产品配置单、技术参数、招标参数偏离表组成，这一部分不仅是顺序问题，还有配置单也要按照标书中的产品顺序摆放。

其次，技术参数的书写要严格核对彩页，是否相符，因为有的评标人要较真你的参数和彩页不符时，即使就是一个手误也会成为一个瑕疵，就会给你的招标减去一个胜利筹码。技术偏离部分同样要核对彩页，如果有的优势彩页中并没有附加说明，我们就要审慎一点。

4、整体标书的时间

时间输入，其实这个平时也没有太大的注意，主要就是要在招标前的规定时间内就可以，但是问题就在新旧更替的时候，例如 2011 年的 1 月初招标通知出来，然后许多时候我们会寻找以前的格式来制作标书，然后把时间的月日改一下就可以了，于是我们的标书也成了去年的事了。所以等下一次有同事要在新旧更替时候做标书，确保要提醒他一下今年是 2011 年了，或者 2012 以此类推。希望这也能成为我们的一个公司团体效应的一个小元素。

5、再三检查无误后可以制作打印版。

正本制作

1、正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印。

(1) 被授权人签字和法人签字；

(2) 在标书中，有需要被授权人签字的地方和法人签字的地方要注意，不可以签错地方，同时要确保不是同一个人签两个。

2、小签

每一页都要求被授权人在标书的右下方签字，这里首先注意位置不要太靠边以有利于装订，其次还是字的问题，要保证每一页的名字都是一样 (尤其是帮人代签的时候)，同时还要细化到保证每一个字都一样。

3、盖章

每一页都要盖上公司的章，认真审查尽量不要遗漏。

装订

1、副本制作；

审查无误后的正本，可以复印成副本，一般都是一份正本 ; 二份副本。副本封皮下面的第一页也必须是印有副本的招标文件的首页。同时在每一份标书正面封皮上盖上章。

2、装袋

正本一份单独一袋分装，副本分装另一袋，然后密封，粘上密封条 (密封条上的时间同样要注意)，密封完毕后，在密封条上盖章 (注意尽量一半在密封条上一半在密封袋上)。

暖通空调类投标书的分类、结构

1、投标书的分类 (按标的物划分)

1.1、货物 (中央空调设备、配件、主材)

1.2、工程 (中央空调工程、净化工程、通风工程)

1.3、服务 (中央空调清洗、冷却塔维修)

2、投标书的结构

2.1、货物标

2.1.1、商务部分

2.1.2、技术部分

2.1.3、资格、项目业绩部分

2.2、工程标

2.2.1、商务部分

2.2.2、施工组织部分

2.2.3、资格、业绩部分

2.2.4、技术部分 (标内含设备并有要求的)

2.3、服务标

2.3.1、商务部分

2.3.2、技术部分 (主要侧重技术服务)

2.3.3、资格、业绩部分

投标过程中注意事项

1、明确项目委托在有效期内，方可安排制作投标书；

2、确保在开标前完成标书制作的各项工作。

3、投标保证金的交纳问题要提前落实。

4、特别注意招标书中有关评标条件，及废标条件的要求。

5、投标中证件原件的准备。

本文来源：招标采购政策知识分享平台

合同未约定材料调差，主材涨价超 10%，工程款到底能不能调？

做工程造价和工程法务的同行，几乎人人都遇到过这个经典争议，施工合同白纸黑字，没有任何材料价格调差条款，施工过程中钢材、混凝土、砂石等主材突然暴涨，涨幅突破10%，项目直接陷入亏损。结算时承包人申请材料价差调整，发包人直接拒绝：合同没写可调差，固定价包干，涨跌自负。到底谁说得对？涨幅 10% 算不算法定可调情形？法院和仲裁机构到底怎么判？今天结合《民法典》及最高法建工司法解释，一次性讲透这一高频争议，所有工程人、造价人、项目负责人均可直接对照适用。

一、先划核心结论：无调差约定，涨价 10% 不代表必然可调

很多施工企业存在一个误区：材料涨价幅度大，就一定可以调价。

但司法裁判口径非常明确：施工合同未约定材料调差、采用固定价结算的，正常市场涨跌风险，由承包方自行承担，法院原则上不支持调价。

仅有两种例外情况，可以突破“合同无约定不调价”的规则：

1. 双方事后协商一致，签订补充协议约定调差；

2. 材料涨价符合情势变更法定条件，可申请法院、仲裁机构变更合同价款。

单纯的涨价 10% ，不直接等于必然可调差，这是所有争议的核心关键点。

二、权威法条依据，看懂司法底层逻辑

1、最高法建工解释（二）第九条（核心裁判依据）

建设工程施工合同约定按照固定价格结算工程价款，当事人以约定的建设工期内人工费、主要建筑材料价格发生重大变化为由请求调整工程价款的，人民法院不予支持，但是当事人另有约定或者符合民法典第五百三十三条关于情势变更规定的除外。

这条司法解释直接确立了建工行业调价基本原则：有约从约、无约不调、情势例外。固定单价、固定总价合同，本质是商业风险包干模式。签约时双方自愿预判市场风险，承包人报价已包含材料涨跌风险，常规价格波动，司法不干预合同约定。

2、《民法典》第五百三十三条 情势变更条款

合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

简单翻译：不是所有涨价都叫情势变更。

三、重点拆解：涨价 10%，到底算不算情势变更?

实务中绝大多数人混淆了商业风险和情势变更，直接决定调价成败。

1、常规 10% 涨幅 = 普通商业风险（不支持调价）

建材价格上下 10% 左右波动，属于建筑行业常态化市场波动。钢材、水泥、砂石价格受供需、季节、政策影响，常年存在涨跌浮动，是行业可预见、可预判的商业风险。法院普遍裁判观点：10% 涨幅不足以突破正常商业风险范畴，不构成情势变更，无权调价。

2、满足这些条件，超 10% 涨价才可调差

只有同时满足 4 个条件，才能触发法定调价：

1）价格暴涨是签约时完全无法预见的突发客观变化（突发政策、市场极端异动、行业突发事件）；

2）涨幅远超常规 10% 波动（实务中普遍 20%~30% 以上大幅暴涨）；

3）继续按原合同价格履行，承包人严重亏损、显失公平，超出合理风险承受范围；

4）价格变化不属于承包人自身经营、报价失误导致。

简单总结：小幅涨价市场自担，极端暴涨司法可调。

四、三种合同模式，调差结果完全不同

1、固定总价合同（包干死价）

无调差约定：原则绝对不调，仅极端情势变更可微调，普通 10% 涨价，100% 不予支持。

2、固定单价合同（包干死价）

单价包干、无调差约定：常规波动不调，极端暴涨可依法申请调整

这也是实务中争议最多、胜诉率相对更高的合同模式。

3、可调价合同、据实结算合同并约定执行 2013 清单

即便无细化调差公式，依据清单计价规范，主材大幅涨跌可据实调整，10% 涨幅可协商或依规调差。

2013 版清单第 9.8.2 条：承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工

程设备价格变化的范围或幅度；当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过 5% 时，超过部分的价格应按照本规范附录 A 的方法计算调整材料、工程设备费。

五、实务实操：遇到主材涨价 10%，正确维权步骤

很多项目吃亏，不是法律不支持，而是操作流程错误，错失调价权利。

第一步：及时发函，固定证据，价格上涨第一时间，向发包人、监理发送材料涨价调价申请、情况说明、风险告知函。明确记载：涨价时间、涨幅数据、市场依据、继续履行的亏损情况、申请协商调价。关键：杜绝“事后结算临时主张”，大概率被法院驳回。

第二步：优先协商补签协议，司法诉讼中，双方补充协议效力高于司法解释。哪怕合同原无约定，施工中协商一致调差，合法有效、优先适用。

第三步：协商不成，启动情势变更维权，收集完整证据链：

1. 签约时同期材料价格信息；

2. 施工期涨价官方数据、造价信息、市场报价；

3. 项目成本测算表，证明履行严重亏损、显失公平；

4. 无过错、无预判失误的佐证材料。

六、造价人必记：行业避坑核心要点

1. 合同无调差条款≠绝对不能调，但 10% 常规涨幅基本无胜诉可能；

2. 固定价合同的本质是风险自担，报价时必须预留材料浮动风险金；

3. 主材涨跌超 20% 以上，是各地法院认定情势变更的重要参考红线；

4. 所有调价诉求，先书面留痕、再协商、最后诉讼仲裁，顺序不能乱；

5. 新项目签约，务必明确：材料涨跌超 ±5%/±10% 可调差，从源头规避争议。

七、文末总结

建材价格涨跌是工程行业常态，但商业风险和法定免责的情势变更，有着明确的法律边界。简单的 10% 材料涨价，在无合同约定的前提下，属于承包人应当预见、自行承担的商业风险，司法不予支持调差。只有突破常规波动、超出行业预判、导致合同履行显失公平的极端涨价，才能依据《民法典》情势变更规则，依法调整合同价款。

看懂规则、守住证据、精准维权，才是造价人、工程人规避亏损、解决价款争议的核心能力。

本文来源：工程造价争议实战公众号

估算、概算、最高投标限价等允许偏差率到底是多少？造价人必看！

《建设工程造价咨询成果文件质量标准》为中国建设工程造价管理协会团体标准，编号为 T/CCEAS 008–2026，自 2026 年 8 月 1 日起实施。原协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7–2012）同时废止。

本标准适用于新建、改建、扩建、更新改造等建设工程造价咨询成果文件的质量管理，工程造价咨询企业出具的各类工程造价咨询成果文件质量应符合本标准，其他有关单位出具的各类工程造价成果文件的质量要求可参照本标准。

标准规定，各类工程造价咨询业务应由有相应工程造价咨询专业能力的企业承担。工程造价咨询企业应在各阶段成果文件或需确认的相关文件上加盖公章，对成果文件质量或出具的报告承担相应的法律责任；注册造价工程师应在各自完成的成果文件上签字且盖执业专用章，并承担具体责任。

该标准对各类工程造价成果文件的编制质量评定标准做出了相关规定。

投资估算编制

4.3.3 在相同口径下，投资估算的准确度应满足下列要求：

1. 项目建议书阶段：建设项目投资估算的综合误差率应控制在 ±15% 以内。

2. 可行性研究阶段：建设项目投资估算的综合误差率应控制在 ±10% 以内。

条文说明 4.3.3 本条明确了投资估算成果文件的准确度要求。

"相同口径"是指对比时所依据的建设规模、工程范围、建设标准以及价格水平必须一致。

"综合误差率"是指以同一版设计文件为基准，将投资估算中存在的算术汇总错误、重复或漏项错误、工程量计算错误、计价依据使用错误、参数率值取定错误等各类误差，经正

负抵消后，所得的净误差金额与最终修正后的投资估算总额的比率。

设计概算编制

5.3.3 设计概算的准确度应满足在相同口径下，建设项目设计概算的综合误差率应控制在 ±6% 以内。

条文说明 5.3.3 本条明确了设计概算成果文件的准确度要求。

“相同口径”是指对比时应基于相同的建设规模、编制范围、建设标准以及在价差预备费覆盖范围内的价格水平。

“综合误差率”是指以相同的设计文件为依据，将设计概算中存在的算术汇总错误、重复或漏项错误、工程量计算错误、计价依据使用错误、参数率值取定错误等各类误差，经正负抵消后，所得的净误差金额与最终修正的设计概算总额的比率。

施工图预算编制

6.3.3 施工图预算的准确度应满足在相同口径下，施工图预算的综合误差率应控制在 ±4% 以内。

条文说明 6.3.3 本条明确了施工图预算成果文件的准确度要求。

“相同口径”是指对比时应基于相同的编制范围、编制依据和常见的施工工艺和顺序等。

“综合误差率”是指以相同的施工设计文件为对象，将施工图预算中存在的算术汇总错误、重复或漏项错误、工程量计算错误、计价依据使用错误等各项误差，经正负抵消后，所得的净误差金额与最终修正的施工图预算总额的比率。

工程量清单编制

7.3.3 工程量清单的项目特征描述准确性应满足相同口径下，工程量清单中项目特征描述错误、不全或与计算标准及图纸严重不符的子目数量，占工程量清单全部子目数量的比例应小于 5%。

7.3.4 工程量清单的准确性应满足相同口径下，在同一招标项目中，以施工图设计图纸为编制依据的，因工程量清单错误导致的最高投标限价综合误差率应控制在 ±4% 以内。

条文说明 7.3.3 本条明确了工程量清单项目特征描述的准确性标准。

“相同口径”是指相同的编制范围、依据和建设标准。

“项目特征描述错误”不仅包括描述完全错误，也包括描述不准确、不完整或与设计图纸不符等情况。

条文说明 7.3.4 本条明确了因工程量清单错误导致的综合误差率要求。

“相同口径”是指相同的编制范围、依据和建设标准。为量化清单错误对工程造价的实际影响，引入最高投标限价作为评判载体。

“综合误差率”是指以相同的设计文件为对象，因工程量清单的算术汇总错误、重复或漏项错误、工程量计算错误、特征描述错误等，导致据此编制的最高投标限价产生误差，各项误差正负抵消后的净误差金额，与以最终修正的工程量清单编制的正确最高投标限价的比率。

最高投标限价编制

8.3.3 最高投标限价的准确度应满足以下要求：

1. 同一招标项目，编制单位采用招标人发布的工程量清单，单独编制最高投标限价的，在相同口径下，最高投标限价的综合误差率应控制在 ±3% 以内。

2. 同一招标项目，编制单位同时编制工程量清单和最高投标限价的，在相同口径下，最高投标限价的综合误差率应控制在 ±4% 以内。

条文说明 8.3.3 本条明确了编制最高投标限价的准确度要求。

1. 单独编制最高投标限价时，误差是针对招标人发布的工程量清单而言，其 " 综合误差率 " 是指因最高投标限价自身的算术汇总错误、计价标准与取费错误、价格取定错误、措施项目等其他费用计算错误等，各项误差正负抵消后的净误差金额与最终修正的最高投标限价的比率。

2. 同时编制工程量清单与限价时，误差是针对同一套招标图纸而言，其 " 综合误差率 " 是指因工程量清单错误 (如算量、列项、特征描述错误) 和最高投标限价编制错误共同导致的误差，经正负抵消后的净误差金额与最终修正的最高投标限价的比率。

工程结算审核

9.3.3 工程结算审核的准确度应满足在相同口径下，工程结算审核结果的综合误差率应控制在 ±3% 以内。

条文说明 9.3.3 本条明确了工程结算审核成果文件的准确度要求。

“相同口径”是指相同的审核依据、范围、方法和深度。

“综合误差率”是指审核结论中因工程量计算错误、单价取定和调整错误、各项费用计算错误等，各项误差正负抵消后的净误差金额与最终修正的审定结算总额的比率。审核单位出具的审定结算造价，与最终第三方审计机构或权威部门复核确认的结算造价进行对比，在扣除审核报告出具后新出现的有效证据所导致的造价变化后计算的误差。审核报告中已明确阐述并经委托人确认的审价分歧不计入误差。

全过程造价管理咨询

10.4.5 工程计量与价款支付审核报告的编制应遵从承发包双方的合同约定。报告的编制方法、编制深度等应符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500–2024 的有关规定。相同口径下，当期应支付金额超付的综合误差率应控制在 ±5% 以内，涉及工程质量有疑问部分的工程价款应暂扣。报告累计支付金额不应超付。

条文说明 10.4.5 工程计量与价款支付审核报告的编制必须首先遵从合同约定，其方法深度应符合《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500–2024 的相关规定。本条所述的综合误差率，是指因审核依据错误、计算错误等导致的各项误差正负抵消后的净误差金额，与修正后的应支付总额的比率。当期支付审核的误差率应小于 5%，且累计支付金额绝不允许超付。

工程造价鉴定

11.3.6 工程造价鉴定的准确度应满足在相同口径下，工程造价鉴定意见书的综合误差率应控制在 ±3% 以内。

条文说明 11.3.6 本条明确了工程造价鉴定件的准确度要求。

“相同口径”是指相同的委托条件、证据资料等。

“综合误差率”是指因鉴定依据错误、工程量计算错误、单价取定与调整错误、各项费用计算错误等所导致的误差，正负抵消后的净误差金额与最终修正的鉴定金额的比率。因委托范围或举证资料变更导致的误差不计入。

本文来源：全造价，工程造价管理整理

工程造价基础知识汇总

一、工程量清单与招投标相关

1、工程量清单

建设工程中分部分项工程、措施项目、其他项目的名称、数量及规费、税金等内容的明细清单。

2、招标工程量清单

招标人根据国家标准、招标文件、设计文件及现场实际编制，随招标文件发布，供投标报价使用的工程量清单。

3、已标价工程量清单

构成合同文件部分的投标文件中已标明价格，并经承包人确认的工程量清单。

二、工程划分与项目特征

1、分部分项工程

分部工程：按结构部位、路段长度或施工特点划分的工程单元。

分项工程：按施工方法、材料、工序等进一步细分的工程单元。

2、措施项目

为完成工程施工，发生于施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环保等方面的非实体项目。

3、项目特征

构成分部分项工程或措施项目自身价值的本质属性和要求。

三、计价方式与费用构成

1、综合单价

完成一个清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一定范围的风险费用。

注：目前为狭义综合单价，不含规费和税金。

2、风险费用

隐含于已标价综合单价中，用于应对约定范围内市场价格波动的费用。

3、工程成本

承包人为实施合同工程并达标，在安全施工前提下必须消耗的人工、材料、设备、机械等费用及规费、税金。

四、合同类型

1、单价合同

以工程量清单及综合单价进行价款计算、调整和确认的合同。适用于工程量清单计价工程。

2、总价合同

以施工图及预算为基础进行价款计算的合同。工程量变化时的调整原则需在合同中明确。

3、成本加酬金合同

按施工成本加约定酬金计算价款的合同。适用于工程复杂、时间紧迫的特殊情况。

五、工程造价信息与指数

1、工程造价信息

造价管理机构发布的人工、材料、设备、机械价格信息及各类造价指数、指标

2、工程造价指数

反映不同时期工程造价相对变化程度的比值或比率

六、工程变更与价款调整

1、工程变更

施工中任何工作的增、减、取消或工艺、顺序、图纸、条件的改变。

2、工程量偏差

实际完成工程量与招标工程量清单工程量之间的差异。

七、其他费用与术语

1、暂列金额

招标人在工程量清单中暂定的一笔款项，用于尚未确定或不可预见的费用。

2、暂估价

用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备或专业工程的金额。

3、计日工

对合同范围外的零星工作，按约定单价计价的方式。

4、总承包服务费

总承包人为配合发包人进行专业分包、材料保管、现场管理等服务的费用。

5、安全文明施工费

为保证安全施工、文明施工、环境保护等所发生的措施费用。

6、索赔

合同一方因非己方原因受损，向责任方提出补偿的要求。

7、现场签证

发承包双方现场代表就施工过程中责任事件所作的签认证明。

8、提前竣工（赶工）费

因发包人要求加快进度导致工期缩短，发包人应支付的费用。

9、误期赔偿费

承包人因进度滞后导致工期延误，应向发包人赔偿的费

本文来源：观筑建闻，工程造价管理整理

工料单价、综合单价、全综合单价的解释、联系与区别

在工程造价领域，工料单价、综合单价、全综合单价是三种核心计价模式，广泛应用于工程量清单计价、招投标、预算编制、结算审核工作，三者基于不同费用组成逻辑，适用场景各不相同，理清三者的内涵、联系与区别，对理解造价计算、把控工程报价十分关键。

工料单价，也叫直接工程费单价，是最基础的计价单元。工料单价只包含完成单位分项工程所消耗的人工费、材料费、施工机具使用费，仅仅对应施工生产直接耗费的人、材、机成本，不含企业管理费、利润，也不考虑规费、税金。简单来说，它只算“干活直接花出去的钱”。在传统定额计价模式中大量使用，套取定额子目得到的单价大多就是工料单价。使用工料单价计算工程造价时，先算出分部分项人材机费用总和，之后再另行单独计取企业管理费、利润、规费、增值税，各项费用分步累加，最终得到总造价。工料单价优势是基础成本清晰，方便核对材料、人工消耗量；缺点是单价本身不体现完整报价，后续还要叠加多类费用，报价直观性差，现在主要用于定额预算，很少直接用于清单投标报价。

综合单价，是我国工程量清单计价规范规定的标准清单单价，也是招投标阶段最常用的报价形式。综合单价由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用组成。对比工料单价，它在人材机基础上增加了施工企业管理成本和合理利润，同时把施工期间材料、人工小幅价格波动的风险纳入单价。需要重点注意：国内清单的综合单价不含规费和增值税。每个清单项目直接填报综合单价，工程量乘以综合单价得到分部分项工程费，之后再汇总措施项目费、其他项目费，最后单独计取规费、税金得到工程总造价。综合单价把施工直接成本、企业管理、利润打包到一起，投标报价时投标人自主确定管理费、利润水平，充分体现市场竞争，结算时按实际完成工程量 × 合同约定综合单价计算，减少结算争议，是现在建筑工程招投标的主流模式。

全综合单价，又称为完全综合单价，是把完整工程全部费用都纳入单价的计价方式。全

综合单价 = 人工费 + 材料费 + 机具费 + 企业管理费 + 利润 + 风险费 + 规费 + 增值税。简单讲，这个单价包含了一个分项工程从施工到完税的全部费用，不再需要后期额外再加任何税费。用全综合单价乘以工程量，直接就可以得出该部分工程的含税总价款。该模式在部分海外工程、部分 EPC 总承包项目中使用。国内标准清单并不强制采用全综合单价，因为规费、税金属于法定计取项目，有固定计算规则，不允许企业随意竞争下调，所以国内一般不会把规费税金放进清单综合单价。

三者紧密联系，计价逻辑层层递进。工料单价是另外两种单价的底层基础，综合单价在工料单价之上叠加管理费、利润、风险；全综合单价又在综合单价基础上再加入规费和税金。三种单价都以分项工程为计算对象，都离不开人、材、机这三项最核心的生产费用，造价总计算逻辑都是 “单价 × 工程量”，只是打包纳入的费用范围逐步扩大。

三者核心区别集中在费用构成、适用场景、报价效果三个方面。第一，费用组成范围不同：工料单价仅人材机；综合单价 = 人材机 + 管理费 + 利润 + 风险（无规费税金）；全综合单价包含全部费用，含规费和税金。第二，应用场景不一样：工料单价多用于传统定额预算、成本测算；综合单价是国内工程量清单招投标法定模式；全综合单价多用于境外工程、部分总承包报价。第三，总价计算方式不同：工料单价算出结果后，管理费、利润、规费、税金全部另行计算；综合单价算完分部分项价款，还要另外计取规费税金；全综合单价相乘后即为含税价款。第四，风险承担体现不同：工料单价不考虑经营风险；综合单价包含施工市场价格波动风险；全综合单价风险覆盖范围最大。

实际工作中很容易混淆综合单价和全综合单价，很多人误以为清单综合单价含税，这是高频易错点。国内清单的“综合”，仅仅综合施工经营层面的费用，法定规费、税金必须单列，不能揉进清单单价。选用哪一种单价模式，要依据计价规范、招标文件要求确定，理解三者的差异，才能避免预算编制、投标报价出现错算漏算，保障造价成果准确可靠。

本文来源：网络，工程造价管理整理

审计必收藏：从开工到竣工完整工程资料清单（最全）

一、开工资料

1、中标通知书及施工许可证

2、施工合同

3、委托监理工程的监理合同

4、施工图审查批准书及施工图审查报告

5、质量监督登记书

6、质量监督交底要点及质量监督工作方案

7、岩土工程勘察报告

8、施工图会审记录

9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案

10、开工报告

11、质量管理体系登记表

12、施工现场质量管理检查记录

13、技术交底记录

14、测量定位记录

二、质量验收资料

1、地基验槽记录

2、基桩工程质量验收报告

3、地基处理工程质量验收报告

4、地基与基础分部工程质量验收报告

5、主体结构分部工程质量验收报告

6、特殊分部工程质量验收报告

7、线路敷设验收报告 [各类审计干货关注公众号内审网可查阅学习]

8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录

18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录

三、试验资料

1、水泥物理性能检验报告

2、砂、石检验报告

3、各强度等级砼配合比试验报告

4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告

5、各强度等级砂浆配合比试验报告

6、砂浆试件强度统计表及试验报告

7、砖、石、砌块强度试验报告

8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告

9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告

10、桩基工程试验报告

11、钢结构工程试验报告

12、幕墙工程试验报告

13、防水材料试验报告

14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）

15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告

16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告

17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告

18、质量验收规范规定的其他试验报告

19、地下室防水效果检查记录

20、有防水要求的地面蓄水试验记录

21、屋面淋水试验记录

22、抽气（风）道检查记录

23、节能、保温测试记录

24、管道、设备强度及严密性试验记录

25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

26、照明全负荷试验记录

27、大型灯具牢固性试验记录

28、电气设备调试记录

29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录

30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录

31、制冷设备试运行调试记录

32、通风、空调系统试运行调试记录

33、风量、温度测试记录

34、电梯设备开箱检验记录

35、电梯负荷试验、安全装置检查记录

36、电梯接地、绝缘电阻测试记录

37、电梯试运行调试记录

38、智能建筑工程系统试运行记录

39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录

40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录

四、材料、产品、构配件等合格证资料

1、水泥出厂合格证（含 28 天补强报告）

2、砖、砌块出厂合格证

3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证

4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证

5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证

6、幕墙工程配件、材料出厂合格证

7、防水材料出厂合格证

8、金属及塑料门窗出厂合格证

9、焊条及焊剂出厂合格证

10、预制构件、预拌砼合格证

11、给排水与采暖工程材料出厂合格证

12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证

13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证

14、电梯工程设备出厂合格证

15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证

16、施工要求的其他合格证

五、施工过程资料

1、设计变更、洽商记录

2、工程测量、放线记录

3、预检、自检、互检、交接检记录

4、建（构）筑物沉降观测测量记录

5、新材料、新技术、新工艺施工记录

6、隐蔽工程验收记录

7、施工日志

8、砼开盘报告

9、砼施工记录

10、砼配合比计量抽查记录

11、工程质量事故报告单

12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录

13、工程质量整改通知书

14、工程局部暂停施工通知书

15、工程质量整改情况报告及复工申请

16、工程复工通知书

六、必要时应增补的资料

1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明

2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的变更、更换情况及原因

3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明

4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明

5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则

6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书

7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书

8、其他

七、竣工资料

1、施工单位工程竣工报告

2、监理单位工程竣工质量评价报告

3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告

4、设计单位设计文件及实施情况检查报告

5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录

6、竣工验收存在问题整改通知书

7、竣工验收存在问题整改验收意见书

8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书

9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）

10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）

12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表

13、工程质量保修合同（书）

14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）

15、竣工图（包括智能建筑分部）

八、建筑工程质量监督存档资料

1、建设工程质量监督登记书

2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告

3、单位工程质量监督工作方案

4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点

5、建设工程质量监督记录

6、建设工程质量管理体系登记表

7、施工现场质量管理检查记录

8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书

9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告

10、地基、基桩工程质量核查记录

11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告

12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

13、地基与基础分部工程质量核查记录

14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

15、主体结构分部工程质量核查记录

16、特殊、工程质量监督验收检查通知书及验收报告

17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告

18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告

19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告

20、水泥物理性能检验报告

21、砼试件强度统计表、评定表试验报告

22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告

23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拔力试验报告

24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果

25、桩基工程基桩试验报告

26、砂浆强度统计表及试件试验报告

27、砖、石、砌块强度检验报告

28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告

29、防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告

30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）

31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告

32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告

33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录

34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录

35、工程质量事故报告单

36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书

37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书

38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）

39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）

41、施工单位工程竣工报告

42、监理单位工程竣工质量评价报告

43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告

44、设计单位设计文件及实施情况检查报告

45、建设工程竣工验收报告

46、工程竣工验收监督检查通知书

47、质量保证资料核查记录

48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）

49、重新组织竣工验收通知书

50、工程竣工复验意见书

51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书

52、工程质量保修合同

53、单位（子单位）工程质量监督报告

本文来源：财会月刊，工程造价管理整理

来源：工程造价管理

工程造价包括哪些阶段？每个阶段的工作内容和控制重点

工程造价管理是建设项目全生命周期的系统性控制过程，涉及项目从概念到竣工的各个阶段。根据最新行业实践及2024年版《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500–2024），工程造价管理可划分为以下五个核心阶段，各阶段的工作内容与控制重点如下：

一、投资决策阶段

工作内容：

编制项目建议书及可行性研究报告，明确建设规模、技术方案和经济效益。

编制投资估算，作为项目经济评价的核心依据。

控制重点：

估算精准性：要求投资估算全面覆盖土地、设备、预备费等成本，预留动态调整空间（如物价波动），避免“钓鱼工程”（刻意低估投资）。

多方案比选：通过技术经济分析优化选址、工艺路线和设备选型，此阶段对总造价影响度高达80~90%。

决策科学性：确保估算经审批后成为后续各阶段造价的最高限额。

二、设计阶段

工作内容：

初步设计阶段编制设计概算，施工图设计阶段编制施工图预算。

开展设计方案技术经济比选（如结构形式、材料选型）。

控制重点：

限额设计：按投资估算分解造价目标至各专业，严格控制超概算变更。

技术与经济结合：设计费仅占项目总造价的1%，但影响度达75%，需避免“肥梁胖柱”等过度保守设计。

标准化设计：采用通用化、系列化设计降低设备及材料成本。

三、招投标阶段

工作内容：

编制招标文件、工程量清单及招标控制价（或标底）。

评标分析，重点审查投标报价的合理性（如不平衡报价、漏项）。

控制重点：

清单严谨性：清单需完整描述项目特征，减少后续争议。2025 新标明确清单以“图纸和规范”为计量依据，施工方案不再作为计量基准。

风险预分配：合同需明确风险范围（如材料涨跌幅超 5% 由发包人承担），避免模糊条款。

公平竞争机制：新标禁止不合理低价中标，要求投标人对低价进行澄清。

四、施工阶段

工作内容：

工程计量与进度款支付审核 47。

管理设计变更、现场签证及索赔（如地质条件变化、政策调整）。

控制重点：

动态成本控制：以合同价为基准，定期比对实际支出与预算偏差。

变更与签证管理：

变更越早提出损失越小，重大变更需“先算账后实施”。

隐蔽工程需留存影像及测量记录，避免结算争议。

材料价格管控：占直接费 70%，需通过认质认价机制控制。

五、竣工结算阶段

工作内容：

审核竣工结算资料（竣工图、签证单、变更通知等）的完整性与真实性。

编制竣工决算报告，汇总项目总投资。

控制重点：

资料合规性：确保签证有甲方、设计、监理三方签章，避免“重复签证”或“活口条款”。

高估冒算防控：承包商结算报价通常虚高 10~20%，需重点审核工程量计算规则与合同匹配性。

后评价与数据库建立：总结造价控制经验，为后续项目提供参考。

六、2025 新版清单计价标准的关键影响

2025 年 9 月实施的《24 版清单计价标准》带来以下变革：

1. 风险分担明确化：

市场价格波动超 5% 部分由发包人承担；

EPC 项目采用“固定总价 + 变更调整”模式。

2. 争议解决机制：

新增争议评审流程，电子数据可作为结算依据。

3. 措施项目计价改革：

措施费改为总价计价，遇地质突变等特殊情况可据实调整。

阶段	核心风险类别	新版标准分担原则	控制要点
招投标	清单错漏风险	发包人承担，投标人需复核	强化清单编制质量，明确责任边界
施工	材料价格波动（ ± 5% 以上）	超出部分由发包人承担	合同需约定调价公式
结算	签证有效性争议	电子数据可作为依据	施工过程留存影像及会议记录

总结

工程造价控制的核心在于前期决策与设计的精准性（占影响度 75% 以上），中期需依托合同与清单的严密性，后期则依赖变更与结算的严格审核。2025 年新标实施后，行业需重点关注风险分配规则和全过程数据留痕，以应对市场化、国际化的造价管理新要求。

本文来源：工程造价管理整理

来源：工程造价管理

某污水处理厂再生水设施建设利用工程施工造价分析

一、工程概况

工程名称	污水处理厂再生水设施建设利用工程施工	工程地点	/	招标时间	2026	工程类型	市政水处理工程
结构类型	现浇钢筋混凝土水池 + 框架附属用房	投资额	8800 万元	中标价	6005 万元	计价方式	工程量清单计价

造价编制说明

建设规模：

该再生水设施建设利用工程项目，包括二次提升泵房、反硝化深床滤池、清水池、送水泵房、配电井、配电间、加药间、调蓄池、道路工程、绿化工程、厂区管线、工艺设备、电气工程、自控工程等。

编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500–2024）；

2.《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T 5126–2025）；

3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；

5.《陕西省通用安装工程工程基价表》（2025）；

6.《陕西省市政工程基价表》（2025）

7.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）；

8.《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；

9.《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；

10.《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）；

11. 施工图纸、招标文件、工程量清单及图纸答疑；

12. 材料、设备价格按《本市工程造价信息》2026 第一季度发布的材料信息价执行，信息价没有的材料价格参照市场价。

其他说明：

1. 本工程混凝土为商品混凝土、砂浆为预拌砂浆。

主要工程内容		
	二次提升泵房	1. 挖一般土方、沟槽基坑回填方； 2. 现浇钢筋混凝土：池底、池壁、池梁、池盖板，混凝土满足抗渗、抗冻设计指标； 3. 构件钢筋加工、绑扎安装，钢筋直螺纹 / 电渣压力焊机械连接； 4. 池体刚性防水、底板 / 侧墙卷材防水及防水保护层施工； 5. 设备基础、混凝土垫层、后浇带、膨胀加强带施工； 6. 钢梯、钢格栅盖板等金属构件制作安装、防腐处理； 7. 防火门、断桥铝合金门窗安装； 8. 屋面找坡、保温、SBS 改性沥青防水卷材、耐根穿刺防水施工； 9. 楼地面、水泥砂浆踢脚线、内墙抹灰、天棚抹灰； 10. 外墙耐水腻子、真石漆 / 仿砖涂料喷涂； 11. 泵房内工艺设备安装、工艺管道焊接安装、管件阀门安装； 12. 满水渗漏试验； 13. 电气配管、电缆敷设、接地系统； 14. 自控仪表、传感器安装接线调试。

	反硝化深床滤池	1. 挖一般土方；沟槽、基坑回填方； 2. 加气混凝土砌块，M10 水泥砂浆砖砌体； 3.C30 抗渗等级 P10、抗冻等级 F150 现浇混凝土池底、池壁、池柱、池梁、池盖板； 4. 水性渗透型无机防水剂刚性防水（池底、池壁、顶棚）； 5. 卵石、石英砂、配气布水砖、C20 素砼填充滤料装填施工； 6. 现浇构件钢筋加工、绑扎安装，钢筋电渣压力焊、直螺纹等钢筋机械连接； 7. 混凝土垫层、设备基础、后浇带、膨胀加强带、止水带施工； 8. 钢格栅盖板、室内外钢楼梯、屋面检修钢梯等金属构件制作、安装、防腐； 9. 钢质防火门、断桥铝合金门、断桥铝合金窗采购及安装； 10. 屋面找坡、LC5.0 轻骨料混凝土找坡层、挤塑板保温；4.0 厚弹性体 (SBS) 改性 11. 沥青防水卷材 (PY 聚酯胎)、4.0 厚弹性体 (SBS) 改性沥青耐根穿刺防水卷材 (1 复合铜胎基) 屋面卷材防水； 12. 底板、池壁卷材防水及防水保护层施工； 13. 水泥砂浆楼地面、水泥砂浆踢脚线； 14. 墙面喷刷耐水腻子、涂料； 15. 池体满水渗漏试验； 16. 滤池工艺管道、管件、阀门安装； 17. 电气配管、电缆敷设、接地系统； 18. 自控仪表设备安装、接线调试。
	清水池	1. 挖一般土方、沟槽基坑回填方； 2.C30 抗渗抗冻现浇混凝土：池底、池壁、池梁、池盖板； 3. 现浇构件钢筋、钢筋机械连接； 4. 池体内外水性渗透无机防水剂刚性防水；底板、池壁卷材防水及细石混凝土保护层； 5. 混凝土垫层、后浇带、膨胀加强带施工； 6. 钢格栅盖板、检修钢梯制作安装防腐； 7. 变形缝、止水带安装； 8. 满水渗漏试验； 9. 屋面保温、SBS 防水卷材、耐根穿刺防水施工； 10. 楼地面、内墙抹灰、天棚抹灰；外墙涂料施工； 11. 工艺管道、管件、阀门安装； 12. 电气工程：配管、电缆、接地； 13. 自控系统仪表安装、接线调试。
	送水泵房	1. 挖一般土方、沟槽、基坑回填； 2. 现浇钢筋混凝土池底、池壁、池梁、池盖板，满足抗渗抗冻等级； 3. 构件钢筋、钢筋机械连接； 4. 池体刚性防水，底板、侧墙卷材防水 + 防水保护层； 5. 混凝土垫层、后浇带、膨胀加强带；设备基础浇筑； 6. 钢梯、钢格栅盖板金属构件制作、防腐； 7. 防火门、断桥铝门窗安装； 8. 屋面找坡、保温层、SBS 防水卷材、耐根穿刺防水施工； 9. 楼地面、水泥砂浆踢脚线、内墙抹灰、天棚抹灰； 10. 外墙耐水腻子、外墙真石漆 / 仿砖涂料； 11. 送水工艺设备、工艺管道、各类阀门、伸缩接头安装； 12. 满水渗漏试验； 13. 电气配管、电缆敷设、接地系统； 14. 自控仪表、流量仪表安装、接线调试。

	配电井	1. 挖一般土方、沟槽基坑回填方； 2.C30 抗渗抗冻现浇混凝土井底板、井壁、井盖板； 3. 现浇构件钢筋、钢筋机械连接； 4. 井体内外刚性防水，底板侧墙卷材防水及保护层； 5. 混凝土垫层、后浇带、止水带施工； 6. 钢格栅盖板、检修钢梯制作安装防腐； 7. 满水渗漏试验； 8. 工艺管道、管件、阀门安装； 9. 电气配管、电缆、接地； 10. 自控仪表、传感器安装调试。
	配电间、加药间	1. 场地土方开挖、回填、场地平整； 2. 混凝土垫层、设备基础、现浇梁板柱混凝土； 3. 砌体墙体砌筑； 4. 构件钢筋、钢筋连接； 5. 屋面找坡、保温、SBS 改性沥青防水卷材、耐根穿刺防水； 6.90mm 硬质岩棉 A 级外墙保温板施工； 7. 钢质防火门、断桥铝合金门、断桥铝合金窗安装； 8. 内墙抹灰、天棚抹灰、吊顶施工； 9. 楼地面、水泥砂浆踢脚线； 10. 外墙耐水腻子、真石漆 / 仿砖涂料； 11. 室内刚性、卷材防水； 12. 高低压配电柜、电缆、桥架、配管、接地系统安装； 13. 火灾报警、暖通系统设备安装； 14. 加药成套工艺设备、加药管道、阀门管件安装； 15. 电气配管、电缆、接地、照明； 16. 抗震支架制作安装； 17. 自控仪表安装接线调试。
	调蓄池	1. 挖一般土方、沟槽基坑回填方； 2.C30 抗渗 P10、抗冻 F150 现浇混凝土池底、池壁、池梁、池盖板； 3. 现浇构件钢筋、钢筋机械连接； 4. 池体内外水性渗透无机防水剂刚性防水；底板、池壁卷材防水及保护层； 5. 混凝土垫层、后浇带、膨胀加强带、止水带； 6. 钢格栅盖板、检修钢梯金属构件制作防腐； 7. 满水渗漏试验； 8. 屋面保温、SBS 防水卷材、耐根穿刺防水； 9. 楼地面、内墙抹灰、天棚抹灰；外墙涂料； 10. 调蓄池工艺管道、阀门、伸缩接头安装； 11. 电气工程：配管、电缆、接地； 12. 暖通通风设备安装； 13. 自控仪表设备安装调试。
	道路工程	1. 场地清理、植被清除、垃圾外运；现状旧路面拆除、铣刨； 2. 路基处理、砂砾石垫层、多层水泥稳定碎石基层摊铺碾压； 3. 沥青混凝土面层（细粒式、中粒式）施工，粘层、透层油、抗裂贴、玻纤格栅； 4.C35 水泥混凝土路面、传力杆、胀缝缩缝填缝处理；彩色混凝土面层； 5. 预制混凝土路缘石、平石安砌；

		6. 道路钢筋、路面补强钢筋网制作安装； 7. 雨水、检查井配套土建； 8. 道路范围内土方、回填、弃土外运。
	绿化工程	1. 栽植土换填、绿化用地整理； 2. 乔木、灌木、球类苗木栽植； 3. 片植灌木、绿篱、地被植物栽植； 4. 混播草坪、花草播种； 5. 现状绿篱补植修剪； 6. 苗木养护（养护期 1 年）； 7. 喷灌系统管道、埋藏式草坪喷头安装； 8. 场地土方整理、种植土运输回填。
	厂区管线	一期 1、管道包括钢管、PE 管、聚乙烯结构缠绕壁管 (B 型)、硬聚氯乙烯管 (UPVC)、不锈钢管等。钢管用作厂内工艺管道 (如构筑物联络管)、厂区中水管 ,PE 管用于厂区不大于 DN100 管径的给水和再生水管景观绿化浇灌管道 , 聚乙烯结构缠绕壁管 (B 型) 用作厂区排水管 , 硬聚氯乙烯管用作加药管、加氯管 , 不锈钢管用于反硝化深床滤池反冲洗气管。 2、给水管道由现状厂区给水上引入 , 厂区给水压力不小于 0.25MPa。给水用于加药间供水及厂区消防用水。 3、厂区再生水引自送水泵房总出水管道 , 主要用于反硝化深床滤池反冲洗、清水池冲洗、二期调蓄池冲洗等用水 , 为防止误饮、混接误用再生水 , 再生水管道接口或预留口处设置“再生水不得饮用” 的耐久性标识 , 使用维护期间 , 应定期巡视标识是否遗落和损坏等现象。 4、本次设计厂区消防管道及消火栓 , 消防水源接自厂区的给水 , 消火栓采用地上式消火栓 , 消火栓布置间距及服务范围≤ 90m。消火栓详 13S201,25-26 页 ,SSF150/80-1.0。厂区最大建筑为综合间 , 建筑体积约 400m3, 消防水量约 145m3, 室外消火栓设计流量 20L/s, 最不利点水枪充实水柱长度不小于 10 米。 5、厂区设计的雨水管道最终排至厂外市政雨水管道 , 新建污水管道收集各单体污水、放空、废水等 , 接入污水处理厂厂区污水管道 , 最终进入污水处理厂前端的总进水井中。 6、沟槽土方开挖、土方回填、弃土外运； 7、现浇混凝土阀门井、水表井、检查井土建施工； 二期： 1、本工程厂内管道包括钢管、玻璃钢管等。钢管用作厂内工艺管道 (如构筑物联络管)、玻璃钢管用于除臭风管。其中埋地管道沟槽开挖及回填详沟槽回填示意图。明敷管道及管道转弯、三通处设置钢筋混凝土支墩。 2、厂区给水由十里铺污水处理厂已建的给水管井供给。厂区给水主要用于生活、构筑物及设备冲洗、绿化及消防等 , 给水管网在厂区内形成环网 3、厂内根据消防要求布置通畅的消防通道 , 主要车行道形成环状 , 厂区消防车道车道的净宽度和净空高度均不小于 4.0m; 转弯半径应满足消防车转弯的要求 , 转弯半径为 9m, 厂区南侧共用污水处理厂消防车道 ; 同时本项目未设置消防扑救场地 , 利用现状污水处理厂的消防扑救场地 , 并与本项目消防车道连通。 厂区排水采用雨污分流制。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等经厂内污水管道收集后入厂区进水泵房 , 与进厂污水一并处理。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入十里铺污水处理厂已建雨水管道 , 最终经已建的雨水排放总管排入厂外市政雨水管网内。此次厂区排水管道统一由再生水设施建设利用工程一期建设。 5、沟槽土方开挖、土方回填、弃土外运； 6、现浇混凝土阀门井、水表井、检查井土建施工；

	工艺设备	一期： 1、反硝化深床滤池内包含反冲洗罗茨风机 3 台、反冲洗水泵 (潜污泵)2 台、反冲洗废水提升泵 (潜污泵)2 台、混合搅拌机 5 台、潜水搅拌机 2 台、电动单梁起重机 1 台、MD 2–12D 电动葫芦 1 台； 2、加药间内包含次氯酸钠储液罐 2 套、隔膜计量泵 2 台、衬氟卸料泵 2 台； 3、总配水井内包含圆形手动电动闸板启闭机 DN7001 台、圆形手动电动闸板启闭机 DN8001 台； 4、二次提升泵房内包含潜水排污泵 1 台； 5、送水泵房包含卧式离心清水泵 5 台、水环式清水泵 2 台、电动单梁桥式起重机 1 台 . 二期：1、调蓄池包含门式水力冲洗系统 9 台、离子除臭装置 1 台
	电气工程	一期： 1、电气工程范围为 220V/380V 配电系统及装置、生产设备的配电及控制 ; 电缆的选型和敷设 ; 建 (构) 筑物的照明、应急照明及防雷接地保护。 2、供电电源：再生水设施属重要市政基础设施 , 若中断供电 , 将造成较大经济损失并影响城市居民正常生活 , 依据相关规范要求将本工程电源等级为二级，本工程拟采用一路 10kV 电源 + 柴油发电机组供电 , 当一路 10kV 电源失电后 , 由柴油发电机组供电 ,10kV 电源来自于市政电网。 3、配电系统：380V 侧计算负荷 : 补偿后为 868kVA。设 1 台 SCB14–1250/10,10/0.4~0.23kV,1250kVA,Dyn11 带保护外壳干式变压器供电 , 变压器负荷率约 69.4%; 另设置一台 AC400V 柴油发电机组 , 发电机组常备功率 1200kW、应急备用功率 1340kW。 二期 1、电气工程范围为 220V/380V 配电系统及装置、生产设备的配电及控制 ; 电缆的选型和敷设 ; 建 (构) 筑物的照明、应急照明及防雷接地保护。 2、供电电源：供电电源来自于本工程一期工程 , 一期工程采用一路 10kV 电源 + 柴油发电机组供电 , 当一路 10kV 电源失电后 , 由柴油发电机组供电 ,10kV 电源来自于市政电网。 配电系统：380V 侧计算负荷 :14.6kW/20.9kVA。
	自控工程	1、本次再生水设施自控系统设计分为三层 , 即设备层、控制层及信息层。设备层由工艺流程在线检测仪表及现场设备控制箱组成 , 实现对前端工艺流程信号的感知 ; 控制层由现场各个控制站构成 , 控制层采用分布式结构 , 利用光纤网络将多个控制站连接到信息层系统 ; 信息层部署在污水厂中控室 , 主要由工作站、控制软件及配套硬件设施构成 , 具体详“污水厂自控系统拓扑图”。本次设计的自动化运行控制系统为分布式集散型 (即集中管理 , 分散控制) 系统。各层之间采用工业以太网进行数据和信息交换 , 网络通讯协议为标准的 TCP/IP 协议。

二、单位工程费用组成分析表

序号	项　目	费用组成					经济指标			
		分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	增值税	其中安全文明施工费	工程总造价	建筑面积	单方造价	占总造价（%）
1	项目总合计	50295837.06	3046154.39	8247706.42	5543072.8	1966694.46	67132770.67			100%
1.1	一期厂区工程	7651287.16	704244.95		751997.89	400292.22	9107530	4343.5	2096.82	13.57%
1.2	反硝化滤池＋加药间＋配电间	18170010.8	750154.16		1702814.83	477808.93	20622979.79	1523.6	13535.69	30.72%
1.3	调蓄池工程	11390165.45	595875.7		1078743.71	425414	13064784.86	2827.44	4620.71	19.46%
1.4	二期厂区工程	2657623.86	258202.51		262424.37	172988.09	3178250.74	2337.22	1359.84	4.73%
1.5	清水池工程	5168025.25	388089.43		500050.32	272349.84	6056165	1111	5451.09	9.02%
1.6	送水泵房	3025451.84	189668.54		289360.84	133077.12	3504481.22	210	16688.01	5.22%
1.7	二次提升泵房	1556200.96	119254.13		150790.96	66531.93	1826246.05	68.4	26699.50	2.72%
1.8	总配水井	677071.74	40664.97		64596.3	18232.33	782333.01	20	39116.65	1.17%
1.9	暂估价			3211009.17	288990.83		3500000			5.21%
1.10	暂列金			5036697.25	453302.75		5490000			8.18%

三、工程指标汇总表

总建筑面积（m2）：12441.16				
序号	指标项	单位	清单工程量	1m² 单位建筑面积指标
1	挖土方	m^3	65607.55	5.27
2	回填方	m^3	37914.76	3.05
3	混凝土	m^3	13974.91	1.12
4	钢筋	t	1469.76	0.12
5	模板	m^2	31367.00	2.52
6	防水	m^2	23733.95	1.91
7	道路面积	m^2	21371.18	0.53
8	绿化面积	m^2	21319.00	0.98
9	检查井 / 雨水井	座	68.00	0.01
10	工艺管道	m	5534.82	0.44

四、工程含量指标分析表

序 号	项目名称	单位	某污水处理厂再生水设施建设利用工程施工
一	建筑面积		
1	总建筑面积	m^2	12441.16
二	主要指标		
钢筋	钢筋总量	t	1469.76
	钢筋含量	Kg/m^2	118.137
混凝土	混凝土总量	m^3	13974.91
	混凝土含量	m^3/m^2	1.12
防水	防水总量	m^2	23733.95
	防水含量	m^2/m^2	1.91
模板	模板总量	m^2	31367.00
	模板含量	m^2/m^2	2.52

五、工程综合指标表

指标项	单位	清单工程量	比值对象	指标值
单方混凝土含钢筋量	kg/m^3	1395862	10193.29	136.94
反硝化滤池 + 加药间 + 配电间单方混凝土含钢筋量	kg/m^3	528837	2435.91	217.10
调蓄池单方混凝土含钢筋量	kg/m^3	509859	4683.21	108.87
清水池单方混凝土含钢筋量	KG/m^3	217193	2013.6	107.86
送水泵房单方混凝土含钢筋量	kg/m^3	74607	518.38	143.92
二次提升泵房单方混凝土含钢筋量	kg/m^3	61133	510.21	119.82
总配水井单方混凝土含钢筋量	kg/m^3	4233	31.98	132.36
单方混凝土含模板量	m^2/m^3	31367	10193.29	3.08
反硝化滤池 + 加药间 + 配电间单方混凝土含模板量	m^2/m^3	6768.61	2435.91	2.78
调蓄池单方混凝土含模板量	m^2/m^3	13859.17	4683.21	2.96
清水池单方混凝土含模板量	m^2/m^3	7680.64	2013.6	3.81
送水泵房单方混凝土含模板量	m^2/m^3	2156.13	518.38	4.16
二次提升泵房单方混凝土含模板量	m^2/m^3	706.29	510.21	1.38
总配水井单方混凝土含模板量	m^2/m^3	196.34	31.98	6.14

宝鸡市 2026 年第四季度
建筑工程实物量人工成本信息表

1. 土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
01001※	平整场地	按实际平整面积计算	m^2	8	包括人力（车）场内运输
01003※	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m^3	25	
01004※	人工挖沟槽、挖土方（深 2m 以内）			28	
01006※	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算		28	

2. 架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
02001※	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	m^2	18	
02003※	双排脚手架			22	
02005※	里架搭拆			18	
02006※	满堂架搭拆	按搭设的垂直投影面积计算		22	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	2000	
02012	整体提升架（爬架）建筑面积	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	m^2	25	
02013	抓架升降建筑面积	按实际布点计算	点	200	
02014	挂拆密目网	按实际挂拆的垂投影面积计算	m^2	5	
B02015※	安全走道防护架	投水平投影面积计算		25	
B02016※	安全垂直防护架	按实际搭拆的长度计算		25	

3. 砌筑工程

表 3.1　砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
03001※	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m^3	290	
03002※	砖墙砌筑			300	
03004※	多孔、空心砖砌筑			300	
03005	砌块墙砌筑			300	
03006※	空心砌块墙砌筑			300	

B03028※	轻质砌块墙砌筑（含砂加气、石膏、陶粒砌块等）	按实际砌筑体积计算	m^3	300	
03010※	半成品隔墙安装	按实际平整面积计算	m^2	26	

表 3.2 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
03021※	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积计算	m^2	8	
03022※	聚苯板、挤塑板、塑料板保温层			2	
03023※	膨胀珍珠岩保温层			5	
03024	块料保温层			5	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦		m^2	50	
03029	在混凝土上铺设西班牙瓦、红平瓦			50	

4. 模板工程

表 4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
04001※	基础（钢模板）	按模板与混凝土接触面积计算	m^2	/	
04002※	基础（木模板）			50	
B04032※	基础（复合模板）			50	
04003※	矩形柱、构造柱（钢模板）			/	
04004※	矩形柱、构造柱（木模板）			65	m（含绑钢筋，浇筑混凝土）
B04033※	矩形柱、构造柱（复合模板）			65	
04006※	矩形梁（钢模板）			/	
04007※	矩形梁（木模板）			50	
B04034※	矩形梁（复合模板）			50	
04010※	直形墙（钢模板）			/	
04012※	直形墙（木模板）			50	
04013※	直形墙（复合模板）			50	
04015※	有梁板、无梁板、平板（钢模板）	按模板与混凝土接触面积计算	m^2	/	
04016※	有梁板、无梁板、平板（复合模板）			50	
B04035※	有梁板、无梁板、平板（木模板）			50	
04017※	直形楼梯（钢模板）	按楼梯投影面积计算	m^2	/	
04018※	直形楼梯（复合模板）			50	

B04036※	框剪结构	按实际平整面积计算	m^2	50	
B04037※	框架结构			50	
B04038※	砖混结构			45	

表 4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m^2	90	

5. 钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
05001※	基础结构钢筋制安	按实际制作绑扎安装的长度（面积）突出以单位理论质量计算	t	900	
B05011※	主体结构钢筋制安			900	
05002※	预制构件钢筋			900	
05003※	钢筋网片			900	
05006※	预应力钢筋			900	
B05012※	框剪结构	按建筑面积计算	m^2	50	
B05013※	框架结构			50	
B05014※	砖混结构			45	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	0.6~5	

6. 混凝土工程

表 6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
06001※	砼垫层	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	45	
6007	板（有梁板、无梁板、平板）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	45	
06008※	墙（商品混凝土）（泵送）			45	
6009	楼梯			45	
B06013※	地面、道路（现场搅拌）			/	
B06031※	地面、道路（商品混凝土）（泵送）			22	
B06032※	地面、道路（商品混凝土）（非泵送）			30	
06016※	基础（商品混凝土）（泵送）			45	
06017※	主体（商品混凝土）（泵送）			45	

06019※	基础（现场搅拌）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	/	
06020※	主体（现场搅拌）			/	

表 6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
06022※	桩、柱、梁（现场搅拌）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	50	
B06033※	桩、柱、梁（商品混凝土）			50	

7. 防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
07001※	卷材防水层		m^2	13	
07002※	卷材防水层（立面）			15	
07003※	涂膜防水层			12	
07004※	涂膜防水层（立面）			14	
07005※	涂料防水层			12	
07006※	涂料防水层（立面）			14	

8. 抹灰工程

表 8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
08001※	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m^2	18	
08002※	外墙面一般抹灰			22	
08003※	天棚般抹灰			20	
08010※	水泥砂浆找平层			10	
08011※	水泥砂浆楼地面			18	
08012※	水泥砂浆楼梯面	按建筑面积计算		55	

表 8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
08018※	内墙贴面砖	按实际铺贴面积计算	m^2	50	
08019※	外墙贴面砖			55	
08020※	梁柱面贴面砖			50	
08021※	挂贴天然石材墙面			55	

08022※	挂贴天然石材梁柱面	按实际铺贴面积计算	m^3	60	
08023※	干挂天然石材墙面			65	
08024※	干挂天然石材梁柱面			70	
08026※	铺地砖、缸砖楼地面			40	
08029※	铺天然石材楼地面			40	
08032※	楼梯铺地砖面	按水平投影面积计算		50	
08033※	楼梯铺天然石材质			50	
08035※	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	18	
08036※	水泥砂浆踢脚线			18	
08037※	天然石材踢脚线			20	

9. 木作与木装工程

表 9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
09001※	木门安装（无门套）	按门窗洞口面积计算	m^2	25	
09002※	木窗安装（无窗套）			22	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	15	
09005※	木门窗套安装	按展开面积计算	m^2	20	

表 9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
09007※	铺硬木地板	按实际铺贴面积计算	m^2	28	
09008	毛地板、抹灰面上胶贴硬木地板			25	
09009※	成品强化复合木地板安装（含踢脚线及收口条）			20	
09011※	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m	10	

表 9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
09012※	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m^2	30	
B09047※	隔墙轻钢龙骨制作安装			28	
09014※	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m^2	20	
09016※	贴装饰板面（包括基层板）（装饰夹板面、防火板、铝塑板综合考虑）			25	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
09018※	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m^2	20	
09019※	天棚 U 型轻钢龙骨安装			22	
09020※	天棚 T 型金属龙骨安装			22	
09021※	天棚铺贴胶合板面层	按实际铺贴面积计算		16	
09022※	天棚纸面石膏板面层			16	
09023※	天棚矿棉板面层			16	
09024※	天棚铝塑板面层			16	
09025※	天棚铝质面板面层			16	
09026※	天棚塑料面板面层			15	

表 9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
09028※	成品木质装饰板条安装	按实际安装长度计算	m	10	
09029※	成品木质装饰线条安装			15	
09031※	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算		25	
09033※	木栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	m^2	25	
09048※	窗帘盒制作安装	按实际安装长度计算	m	20	

10. 油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
10003※	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m^2	15	
10004※	木门窗刷清漆三遍			15	
10005※	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算		15	
10006※	木地板刷清漆三遍			15	
10010	木隔断刷调和漆二遍			15	
10011	木隔断清漆二遍			15	
10020※	内墙面刷乳胶漆（满乱腻子一遍、二遍涂料成活）			16	
10021※	外墙面刷涂料（一遍底涂、二遍面料成活）			24	
10022※	天棚面刷乳胶漆（满乱腻子一遍、二遍涂料成活）			16	

10023※	钢门窗刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍）	按单面洞口面积计算		16	
10024※	金属面刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍）	按实际刷漆面积计算		16	
B10027※	外墙面刷乳胶漆			22	

11. 玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
11001	木门窗玻璃制安（玻璃厚度5mm 以内）	按实际安装玻璃面积计算	m^2	12	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m^2	25	

12. 金属制品制作及安装工程

表 12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
12015※	铝合金门安装	按门窗框、扉外围面积计算	m^2	32	
12017※	铝合金窗安装			32	
12018※	塑钢门安装			30	
1202※	塑钢窗安装			30	
12021※	铝塑板幕墙安装（含龙骨安装）	按实际面积计算		80	
12022※	玻璃幕墙安装（含龙骨安装）			85	
B12033※	铝板幕墙安装（含龙骨安装）			80	
B12034※	石材幕墙安装（含龙骨安装）			85	
B12035※	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算	m	22	
B12036※	金属栏杆安装	按扶手长度（包手机弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	m^2	28	
B12037※	成品金属花饰栏杆安装			30	

13. 其它

表 13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价（元）	备　注
13005	塑料水落管安装	按实际长度计算	m	25	

建筑工种人工成本信息表

序号	工 种	月 工 资	日 工 资	备 注
1	建筑、装饰工程普工		200	按每个工种外包价计，以下同上每人每天按8个小时，月按21.75天计
2	木工（模板工）		350	
3	钢筋工		330	
4	混凝土工		300	
5	架子工		380	
6	砌筑工（砖瓦工）		300	
7	抹灰工（一般抹灰）		300	
8	抹灰、镶贴工		320	
9	装饰木工		380	
10	防水工		350	
11	油漆工		350	
12	管工		300	
13	电工		300	
14	通风工		300	
15	电焊工		400	
16	起重工		350	

投送人：张鹏君 13186366708

一、钢材类

（仅为采集日的市场价，以供参考。）

材料名称	品种规格	单价
线材HPB300（龙钢）	φ6–10	3590 元/T
螺纹钢HRB400E（龙钢）	φ12 –25	3390 元/T
螺纹钢HRB400E（龙钢）	φ28–40	3440 元/T
螺纹钢HRB500E（龙钢）	φ12 –25	3690 元/T
螺纹钢HRB500E（龙钢）	φ28–32	3740 元/T
盘螺HRB400E（龙钢）	φ6–10	3890 元/T
T63 高强螺纹（龙钢、建龙）	φ16–25	4690 元/T
T63 高强螺纹（龙钢、建龙）	φ28–32	4740 元/T
开平板	2.8–12*1500*6000	3560 元/T
中板（龙钢）	18–25*2200*11000	3590 元/T
低合金中板（龙钢）	20–25*2200*11000	3730 元/T
花纹板	3–8*1500*6000	3370 元/T

备注：1、以上价格为含税13% 税率价格，不包含装、运费

2、以上价格为第4 季度市场价格，仅供参考，实际成交价格以当日市场价格为准。

3、以上表列螺纹钢均为< 理计> 价格，盘螺、线材为< 过磅> 价格;

4、以上表列螺纹钢价格均为9 米定尺；12 米资源加价30 元/ 吨；

以上信息由**陕西鑫宇云商新材料有限公司**提供（2026.10.13）

地址：宝鸡市陈仓大道千河桥西新大唐钢材市场院内

联系人：景俊辉　　电话：13369197339

材料名称	品种规格	单价
高线HPB300（龙钢）	φ6	3660 元/T
高线HPB300（龙钢）	φ8–10	3560 元/T
螺纹钢HRB400E（龙钢）	φ12–14	3460 元/T
螺纹钢HRB400E（龙钢）	φ16–18	3390 元/T
螺纹钢HRB400E（龙钢）	φ20	3260 元/T
螺纹钢HRB400E（龙钢）	φ22–25	3390 元/T
螺纹钢HRB400E（龙钢）	φ28–32	3440 元/T
盘螺HRB400E（龙钢）	φ6	3820 元/T
盘螺HRB400E（龙钢）	φ8–10	3560 元/T

备注：1、以上价格为含税13% 税率价格，不包含装、运费

2、以上价格为2026年第四季度市场价格，仅供参考，实际成交价格以当日市场价格为准。

3、以上表列螺纹钢均为< 理计> 价格，盘螺、线材为< 过磅> 价格;

4、以上表列螺纹钢价格均为9 米定尺；12 米资源加价30 元/ 吨；

以上信息由**宝鸡懿之堂商贸有限公司**提供（2026.10.13）

地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新广场东路华厦悦世界二座1104 室

联系人：郑朝阳　　电话：18209173515

材料名称	品种规格	单价
方管（友发）	20*20	3350 元/T
	25*25	3530 元/T
	30*30	3420 元/T
	40*40	3330 元/T
	50*50	3330 元/T
	60*60	3530 元/T
	70*70	3430 元/T
	80*80	3380 元/T
	100*100	3420 元/T
	120*120	3480 元/T
	140*140	3630 元/T
	150*150	3640 元/T
	160*160	3630 元/T
	180*180	3580 元/T
	200*200	3760 元/T
	250*250	3880 元/T
	300*300	3980 元/T
	350*350	3870 元/T
	400*400	4060 元/T
矩管（友发）	20*40	3380 元/T
	30*40	3380 元/T
	30*50	3430 元/T
	40*60	3430 元/T
	40*80	3480 元/T
	50*70	3630 元/T
	50*100	3730 元/T
	60*80	3580 元/T
	60*120	3630 元/T
	80*120	3630 元/T
	80*160	3630 元/T
	100*150	3680 元/T

材料名称	品种规格	单价	材料名称	品种规格	单价
	100*200	3730 元/T		60*60	3830 元/T
	150*250	3680 元/T		80*80	3730 元/T
	200*300	3680 元/T		100*100	3830 元/T
扁钢（唐山）	30*3	3990 元/T		150*150	3730 元/T
	40*4	3830 元/T		200*200	4060 元/T
	50*5	3780 元/T	镀锌矩管（友发）	20*40	3780 元/T
	60*6	3980 元/T		30*50	3930 元/T
	100*10	3860 元/T		40*60	3790 元/T
角钢（鞍钢）	∠30*3	3580 元/T		40*80	3930 元/T
	∠40*4	3480 元/T		60*80	3930 元/T
	∠50*5	3480 元/T		50*100	3930 元/T
	∠63*6	3630 元/T		80*120	4030 元/T
	∠80*8	3730 元/T		100*150	3980 元/T
槽钢（鞍钢）	[63*6	3630 元/T		100*200	4030 元/T
	[80*6	3630 元/T	镀锌管（友发）	ф15	4160 元/T
	[100	3430 元/T		ф20	3980 元/T
	[120	3630 元/T		ф25	4350 元/T
	[160	3630 元/T		ф32	4230 元/T
焊管(友发）	ф15	3730 元/T		ф40	4360 元/T
	ф20	3630 元/T		ф50	4280 元/T
	ф25	3740 元/T		ф65	4330 元/T
	ф32	3760 元/T		ф80	4360 元/T
	ф40	3760 元/T		ф100	4280 元/T
	ф50	3740 元/T		ф125	4430 元/T
	ф65	3680 元/T		ф150	4480 元/T
	ф80	3730 元/T		ф200	4340 元/T
	ф100	3730 元/T		ф250	4610 元/T
	ф125	3710 元/T	镀锌扁钢（天津）	30*3	4130 元/T
	ф150	3710 元/T		40*4	4030 元/T
	ф200	3655 元/T		50*5	4030 元/T
钢板（包钢）	1500*6000*3	3780 元/T		60*6	4210 元/T
	1500*6000*5	3680 元/T		60*8	4630 元/T
	1500*6000*6	3760 元/T		80*8	4580 元/T
内外涂塑管	ф1220	2890 元/ 米		100*10	4280 元/T
	ф1420	3590 元/ 米	镀锌角钢（天津）	∠30*3	4030 元/T
	ф529	840 元/ 米		∠40*4	3830 元/T
镀锌方管（友发）	30*30	3810 元/T		∠50*5	3830 元/T
	40*40	3910 元/T		∠63*6	3830 元/T
	50*50	3830 元/T		[50	4140 元/T

材料名称	品种规格	单价
	[63	3900 元/T
	[80	3900 元/T
	[100	3930 元/T
	[120	3960 元/T
钢塑管（友发）	DN15	56 元/ 支
	DN20	71 元/ 支
	DN25	95 元/ 支
	DN32	130 元/ 支
	DN40	156 元/ 支
	DN50	195 元/ 支
	DN65	275 元/ 支
	DN80	330 元/ 支
	DN100	378 元/ 支
	DN125	620 元/ 支
	DN150	695 元/ 支
	DN200	1255 元/ 支
无缝管（包钢）	ф48	5180 元/T
	ф57	5150 元/T
	ф76	5080 元/T
	ф89	4860 元/T
	ф108	4860 元/T
	ф159	4860 元/T
盘螺（龙钢）	ф8–10	3730 元/T
螺纹钢（龙钢）	ф12–14	3430 元/T
螺纹钢（龙钢）	ф16–25	3430 元/T

备注：1. 以上报价为13% 含税价；2. 不含运费；
3. 此表为2026 年10 月12 日报价。

以上信息由**宝鸡市中嘉金属材料有限公司**提供

地址：陕西省宝鸡市金台区东风路51 号院3 号楼3 单元8 号

联系人：李乃肃　电话：17729496083

二、水泥类

凤翔冀东水泥（袋装）	M32.5	265 元/T
（散装）	M32.5	195 元/T
（袋装）	P.O42.5	290 元/T
（散装）	P.O42.5	220 元/T
县功海螺水泥（袋装）	M32.5	270 元/T
（散装）	M32.5	195 元/T
（袋装）	P.O42.5	290 元/T
（散装）	P.O42.5	225 元/T
千阳海螺水泥（袋装）	M32.5	270 元/T
（散装）	M32.5	195 元/T
（袋装）	P.O42.5	290 元/T
（散装）	P.O42.5	225 元/T

【注：此价格为现场提货价含13% 增值税发票，送到工地，另加运费】

以上信息由**陕西伊联商贸有限公司**提供（2026.10.23）

地址：宝鸡市渭滨区公园路7 号（宝鸡建安大厦1605 室）

联系人：黄晓兵　电话：0917–2790845　15336170663

HPC 高性能混凝土钢筋桁架楼承板　按需生产包装　173 元/m^2

预制混凝土楼梯　4198 元/m^3

备注：15mm 厚免拆式砼底板，少支撑、易施工、轻质高效

1. 含13% 增值税；2. 不含运输费；
3. 此报价为当日信息报价。

以上信息由**陕西华源昌茂智能装配科技有限公司**提供（2026.10.13）

地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇经开区南环路百万平方米标准化厂房C 期3–11 号

联系人：马阿妮　电话：13991702228

三、彩色路面材料

彩色透水混凝土系列

增强剂（胶结料）	CM–01	2.20 元/kg
露骨料专用清洗剂	TF24	8 元/kg
双丙聚氨酯罩面保护剂	P02	14.50 元/kg
着色剂	P01–99	12.00 元/kg

彩色路面系列

胶粘石胶水	T01	30.00 元/kg
彩色压模地坪材料	YF3152	9 元/ ㎡
冷拌沥青胶粘剂	T03	25 元/kg

材料名称	品种规格	单价
现浇盲道砂浆	WJ-30	2.8 元/kg

备注：此报价为含税13%增值税专用发票不含运费价格
（运费以实际发生为准）

以上信息由**西安贝思达新型建筑材料有限公司**提供（2026.10.16）

地　址：咸阳市泾阳县兴隆镇镇西工业园1-1 号

联系人：王　伟（宝鸡区域销售经理）

联系电话：13399186815

四、市政材料

钢丝网骨架管	DN50	17.6 元/ 米
钢丝网骨架管	DN63	22 元/ 米
钢丝网骨架管	DN75	26 元/ 米
钢丝网骨架管	DN90	29 元/ 米
钢丝网骨架管	DN110	33.6 元/ 米
钢丝网骨架管	DN125	47.8 元/ 米
钢丝网骨架管	DN140	61 元/ 米
钢丝网骨架管	DN160	61.6 元/ 米
钢丝网骨架管	DN200	84.7 元/ 米
钢丝网骨架管	DN225	124 元/ 米
钢丝网骨架管	DN250	141 元/ 米
钢丝网骨架管	DN315	200 元/ 米
钢丝网骨架管	DN355	301 元/ 米
钢丝网骨架管	DN400	308 元/ 米
钢丝网骨架管	DN450	451 元/ 米
钢丝网骨架管	DN500	465 元/ 米
钢丝网骨架管	DN560	696 元/ 米
钢丝网骨架管	DN630	843 元/ 米
电熔直接	S32-S90	7.3 元/ 个
电熔90 度弯头	L32-L90	9.4 元/ 个
电熔等径三通	T32-T90	15.1 元/ 个
电熔45 度弯头	L50-L90	16.6 元/ 个
电熔法兰头	F50-F90	12.7 元/ 个
电熔异径三通	T63-T90	18.25 元/ 个
电熔异径直接	S63-S110	18.2 元/ 个
电熔管帽	D50-D315	76 元/ 个
电熔三通	T75-T315	282 元/ 个
电熔四通	T110-T200	237 元/ 个
电熔法兰	F75-F315	112 元/ 个
电熔外丝（16 公斤）	S63-S75	72.6 元/ 个
异径三通	T160-T315	542 元/ 个
异径直接	S110-S250	108 元/ 个
沟槽法兰（16 公斤）	ф75-ф160	131 元/ 个

备注：1、以上价格为含税13%税率价格，不包含装、运费；
2、以上价格为2026年第4季度市场价格，仅供参考，实际成交价格以当日市场价格为准。

以上信息由**宝鸡市润景工贸有限公司**（2026年第4季度）

地　址：宝鸡市金台区中山东路工业品市场

联系人：景小刚　　电　话：13891797171

沥青砂	/	650 元/T
沥青混凝土	SBS-13	580 元/T
沥青混凝土	AC-10	610 元/T
沥青混凝土	AC-13	550 元/T
沥青混凝土	AC-16	535 元/T
沥青混凝土	AC-20	500 元/T
沥青混凝土	ATB-25	500 元/T
彩色沥青	AC-10	1200 元/T

【备注：1、此单价不含运费，现款现货，开具13%税票；
2、运费价随市场波动确定；
3、此单价随市场原材价格波动浮动。】

以上信息由**宝鸡市路强工程材料有限公司**提供（第四季度）

地　址：宝鸡市高新开发区磻溪镇潘家湾村四组

联系人：宋俊杰　　电　话：18591712315

水泥稳定碎石	3%	120 元/T
水泥稳定碎石	4%	135 元/T
水泥稳定碎石	5%	150 元/T
水泥稳定碎石	6%	165 元/T

【备注：以上价格为含税落地价格，税率13%】

以上信息由**宝鸡富安信达商贸有限公司**提供（2026.10.20）

地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭街道办事处姜谭街社区姜谭路2 号

联系人：支文华

电　话：13571711230

复合井盖	ф700	140.00 元/ 套

材料名称	品种规格	单价
复合井盖重	ф700	260.00 元/ 套
球墨铸铁井盖	ф700	150.00 元/ 套
球墨铸铁井盖	ф700	220.00 元/ 套
球墨铸铁井盖	ф700	260.00 元/ 套
球墨铸铁井盖	ф700	380.00 元/ 套
球墨铸铁井盖	ф700	480.00 元/ 套
球墨铸铁沉降井盖	ф700	650.00 元/ 套
球墨铸铁沉降井盖	ф700	780.00 元/ 套
球墨铸铁沉降井盖重型	ф700	880.00 元/ 套
球墨铸铁水篦子	300*500	115.00 元/ 套
球墨铸铁水篦子	400*600	180.00 元/ 套
球墨铸铁水篦子	450*750	380.00 元/ 套
球墨铸铁水篦子	450*1500	850.00 元/ 套

备注：1、以上报价为含税 13 %；不含运费；

2、此报价为2026 年10 月23 日报价，仅供参考，实际成交价格以当日价格为准。

以上信息由**宝鸡康城工贸有限公司**提供(2026.10.23)

地址：新建路泽润综合市场

联系人：付女士　电话： 15091703555

五、商砼类

C15	310 元/m^3
C20	320 元/m^3
C25	330 元/m^3
C30	340 元/m^3
C35	355 元/m^3
C40	370 元/m^3
C45	380 元/m^3
车载泵	20 元/m^3
泵车	25 元/m^3
抗渗(P6)	10 元/m^3
抗渗(P8)	15 元/m^3
冬施费	15 元/m^3
细石	25 元/m^3
膨胀剂	15 元/m^3

【备 注：此报价为13% 含税送到价格（超出15 公里额外增加运费）此价格为当日信息报价】

以上信息由**宝鸡市巨龙商品混凝土有限公司**提供（2026.10.15）

地址：宝鸡市高新开发区千河镇李家堡（大唐热电南侧）

联系人：王　珊

电　话：0917-6418699　18729731769

C15	315 元/m^3
C20	325 元/m^3
C25	335 元/m^3
C30	345 元/m^3
C35	360 元/m^3
C40	375 元/m^3
C45	390 元/m^3
C50	420 元/m^3
C55	450 元/m^3

商砼为送到含税价，税率13%

1、泵车：25 元/ m^3；2、车载泵：20 元/m^3；3、冬季施工费15 元/ m^3；4、如遇抗渗每立方加价15 元/ m^3；5、如遇细石砼每立方在同标号基础上加价25 元；

备注：如遇原材料上涨，商砼价格应做相应调整。

以上信息由**宝鸡众盛新型建材有限责任公司**提供

地址：宝鸡市高新开发区高新十路36号（2026.10.15）

联系人：牟　婷

电话：0917—3905888　13571775647

商品混凝土	C15	318 元/m^3
商品混凝土	C20	328 元/m^3
商品混凝土	C25	338 元/m^3
商品混凝土	C30	348 元/m^3
商品混凝土	C35	363 元/m^3
商品混凝土	C40	378 元/m^3
商品混凝土	C45	392 元/m^3
商品混凝土	C50	423 元/m^3
商品混凝土	C55	453 元/m^3
泵送（车载泵）	/	17 元/m^3
泵送（地泵）	/	17 元/m^3
泵送（天泵）	/	22 元/m^3
抗渗P8-P12（原标号单价基础上增加）	/	18 元/m^3
微膨胀（原标号单价基础上增加）	/	18 元/m^3

材料名称	品种规格	单价
早强（原标号单价基础上增加）	/	15 元/m^3
细石（原标号单价基础上增加）	/	20 元/m^3
防冻剂-l5-0（原标号单价基础上增加）	/	15 元/m^3
冬季施工费		15 元/m^3

备注：1、以上价格为含税落地价格，税率13%

以上信息由**宝鸡富安昌盛环保建材有限公司**提供

地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处姜谭街社区姜谭路2号（2026.10.20）

联系人：支文华　　电　话：13571711230

六、 管线类

PVC 线管（伟星）	GY*305-16 至40	3.15 元/ 米
PVC 线管（伟星）	GY*405-D16 至D40	3.67 元/ 米
PVC 排水管（伟星）	DN50-160	18.90 元/ 米
PP-R 管道S4SDR9（伟星）	DN20-50	26.70 元/ 米
PP-R 管道S3.2SDR7.4（伟星）	DN20-50	33.60 元/ 米
钢丝网骨架PE 复合管道（伟星）	1.6mpa 75-315	30.00 元/ 米
PE 建筑排水S12.5（伟星）	DN50-160	29.50 元/ 米

备注：1、以上价格为含税13% 税率价格，不包含装、运费

2、以上价格为第4 季度市场价格，仅供参考，实际成交价格以当日市场价格为准。

以上信息由**陕西鑫宇云商新材料有限公司**提供（2026.10.13）

地址：宝鸡市陈仓大道千河桥西新大唐钢材市场院内

联系人：景俊辉　　电话：13369197339

七、干混砂浆

砌筑砂浆	M5	316 元/T
砌筑砂浆	M7.5	316 元/T
砌筑砂浆	M10	320 元/T
砌筑砂浆	M15	330 元/T
砌筑砂浆	M20	338 元/T
防水砂浆	/	2170 元/T
防腐砂浆	/	2150 元/T
抗裂砂浆	/	2130 元/T
环氧砂浆	/	2280 元/T
水泥砂浆	/	1690 元/T

材料名称	品种规格	单价
袋装砂浆在以上单价基础上上浮	/	60 元/T
冬季防冻剂原型号单价基础上上浮	/	10 元/T

【备注：以上价格为含税落地价格，实际采购时税金为13%。】

以上信息由宝**鸡富安信达商贸有限公司**提供（2026.10.20）

地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭街道办事处姜谭街社区姜谭路2 号

联系人：支文华

电　话：13571711230

八、砂石类

砂子

扶风分公司	59 元/T
陈仓分公司	60 元/T
高新分公司	60 元/T
凤翔分公司	60 元/T
陇县分公司	63 元/T
渭滨分公司	55 元/T
凤县分公司	56 元/T

石子(1-2、1-3 混合石)

扶风分公司	39 元/T
陈仓分公司	40 元/T
高新分公司	40 元/T
凤翔分公司	39 元/T
陇县分公司	39 元/T
渭滨分公司	40 元/T
凤县分公司	26 元/T

注：以上价格均含税，税率3%, 不含运费；价格根据市场变化涨幅。

以上信息由**宝鸡市水投生态有限责任公司**提供（2026.10.23）

地址：陕西省宝鸡市金台区虢十路3 号盛世广场22 幢17 楼

联系人：霍致远　　电话：18966996994

九、防水材料类

CPS 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材		
	GB/T 35467-2017 H D 1.5	80 元/ ㎡

材料名称	品种规格	单价
CPS-CL 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材		
	GB/T 35467-2017 E S 1.5	90 元/㎡
	GB/T 35467-2017 E D 1.5	90 元/㎡
CPS-CL 反应粘结型高分子湿铺防水卷材(耐根穿刺型)		
	Q/XNP 07-2019 E S 1.5	137 元/㎡
	Q/XNP 07-2019 E D 1.5	137 元/㎡
CPS 现制防水卷材T/CECS 10017-2019《现制水性橡胶高分子复合防水卷材》		
	现制卷材防水层1.5mm	143 元/㎡
	胶料	54 元/kg
	胎基	21 元/㎡
CPS× 橡胶态防水涂料		
	T/CECS 10016-2019	54 元/kg
CPS 节点防水密封膏		
	Q/XNP 19-2021 I 型	57 元/kg
水泥基渗透结晶型防水涂料		
	GB 18445-2012	57 元/kg
JS 水泥聚合物防水涂料		
	GB/T 23445-2009 II 型	21 元/kg
一品能CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材，T/CECS10173-2022《皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材》		
	1.5mm 双面粘	92 元/㎡
	2.0mm 双面粘	105 元/㎡
一品能CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材，T/CECS10174-2022《预铺复合防水卷材》		
	1.5mm(YT 型)(≥1.5 厚柔性片状材料+≥3.0	
	厚预铺保护结合层)	131 元/㎡
	2.0mm(YT 型)(≥1.5 厚柔性片状材料+≥3.0	
	厚预铺保护结合层)	141 元/㎡

注：以上报价均含13% 税率

以上信息由**陕西大博金实业有限公司**提供（2026.10.9）

地　址：宝鸡市渭滨区高新大道52 号格兰云天大厦1501 室

联系人：庞　磊　　电　话：18628600004

材料名称	品种规格	单价
禹王牌改性沥青防水卷材I 型（-20℃）3mm 聚酯胎		28.5 元/㎡
禹王牌改性沥青防水卷材I 型（-20℃）4mm 聚酯胎		34.5 元/㎡
禹王牌改性沥青防水卷材II 型（-25℃）3mm 聚酯胎		32 元/㎡
禹王牌改性沥青防水卷材II 型（-25℃）4mm 聚酯胎		38 元/㎡
禹王牌改性沥青防水卷材3mm 聚乙烯胎		30 元/㎡
禹王牌改性沥青防水卷材4mm 聚乙烯胎		36 元/㎡
禹王牌耐根穿刺改性沥青防水卷材		
	II 型（-25℃）4mm 化学阻根	47 元/㎡
禹王牌耐根穿刺改性沥青防水卷材		
	II 型（-25℃）4mm 复合铜胎基	86 元/㎡
禹王牌超强防护型高分子自粘防水卷材		
	1.5mm	23 元/㎡
禹王牌自粘聚合物改性沥青防水卷材		
	1.5mm（N 类）	23 元/㎡
禹王牌自粘聚合物改性沥青防水卷材		
	2.0mm（N 类）	28 元/㎡
禹王牌自粘聚合物改性沥青防水卷材		
	3.0mm（PY 类）	34 元/㎡
禹王牌自粘聚合物改性沥青防水卷材		
	4.0mm（PY 类）	40 元/㎡
禹王牌反应粘高强膜湿铺防水卷材		
	1.5mm	31 元/㎡
禹王牌反应粘交叉膜湿铺防水卷材		
	1.5mm	33 元/㎡
禹王牌非沥青基高分子HDPE 自粘胶膜防水卷材		
	1.2mm	98 元/㎡
禹王牌非沥青基高分子HDPE 自粘胶膜防水卷材		
	1.5mm	110 元/㎡
禹王牌非固化橡胶沥青防水涂料		
	20kg/ 桶	15 元/kg
禹王牌水泥基渗透结晶防水涂料		
	CCCWC	21 元/kg
禹王牌水泥基渗透结晶防水剂 CCCWA		90 元/kg
禹王牌聚合物水泥JS 防水涂料JSII 型		16 元/kg
禹王牌双组分聚氨酯防水涂料I 型		20 元/kg
禹王牌单组分聚氨酯防水涂料I 型		20 元/kg

注：此价格为本公司四季度当日价格，此单价含税13%，送到工地需另加运费。

以上信息由**北新防水（咸阳）有限公司**提供（2026.10.13）

地址：宝鸡市金台区轩苑公寓1719 室

联系人：巨建伟

联系电话：18391732232

材料名称	品种规格	单价
蜀羊牌改性沥青防水卷材I型（-20℃）3mm聚酯胎		28元/㎡
蜀羊牌改性沥青防水卷材I型（-20℃）4mm聚酯胎		34元/㎡
蜀羊牌改性沥青防水卷材II型（-25℃）3mm聚酯胎		32元/㎡
蜀羊牌改性沥青防水卷材II型（-25℃）4mm聚酯胎		38元/㎡
蜀羊牌耐根穿刺改性沥青防水卷材II型（-25℃）4mm化学阻根		46元/㎡
蜀羊牌耐根穿刺改性沥青防水卷材II型（-25℃）4mm复合铜胎基		85元/㎡
蜀羊牌自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm（N类）		22元/㎡
蜀羊牌自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0mm（N类）		27元/㎡
蜀羊牌自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm（PY类）		33元/㎡
蜀羊牌自粘聚合物改性沥青防水卷材4.0mm（PY类）		39元/㎡
蜀羊牌反应粘高强膜湿铺防水卷材1.5mm		30元/㎡
蜀羊牌反应粘交叉膜湿铺防水卷材1.5mm		32元/㎡
蜀羊牌非沥青基高分子HDPE自粘胶膜防水卷材	1.2mm	96元/㎡
蜀羊牌非沥青基高分子HDPE自粘胶膜防水卷材	1.5mm	109元/㎡
蜀羊牌非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	14.8元/kg
蜀羊牌水泥基渗透结晶防水涂料	CCCWC	21元/kg
蜀羊牌聚合物水泥JS防水涂料	JSII型	15元/kg
蜀羊牌双组分聚氨酯防水涂料	I型	20元/kg
蜀羊牌单组分聚氨酯防水涂料	I型	20元/kg

注：此价格为本公司四季度当日价格，此单价含税13%，送到工地需另加运费。

以上信息由**北新防水（咸阳）有限公司**提供（2026.10.13）

地　址：宝鸡市金台区轩苑公寓1719室

联系人：巨建伟　　电　话：18391732232

6G水泥基渗透结晶型防水剂	20KG/桶	91元/kg
L-108水泥基渗透结晶型防水涂料	25KG/袋	29元/kg
L-98丙烯酸改性防水涂料	42KG/组	24元/kg
L-105无机高聚物改性防水浆料	34KG/组	20元/kg
E60聚合物防水浆料	18KG/组	18元/kg

备注：以上价格含13%增值税

以上信息**安徽朗凯奇建材有限公司**提供（2026.10.16）

地址：陕西省宝鸡市陈仓区千渭时代时代广场

联系人：李彦展　　电　话：13303999631

改性沥青防水卷材I型	（-20℃）3mm 聚酯胎	27元/㎡
改性沥青防水卷材I型	（-20℃）4mm 聚酯胎	31元/㎡
改性沥青防水卷材II型	（-25℃）3mm 聚酯胎	28元/㎡
改性沥青防水卷材II型	（-25℃）4mm 聚酯胎	32元/㎡
耐根穿刺改性沥青防水卷材II型	（-25℃）4mm 化学阻根	52元/㎡
耐根穿刺改性沥青防水卷材II型	（-25℃）4mm 复合铜胎基	88元/㎡
自粘聚合物改性沥青防水	1.5mm(N类)	22元/㎡
自粘聚合物改性沥青防水	2.0mm(N类）	26元/㎡
自粘聚合物改性沥青防水	3.0mm(PY类）	33元/㎡
自粘聚合物改性沥青防水	4.0mm(PY类）	38元/㎡
反应粘高强膜湿铺防水卷材	1.5mm	18元/㎡
反应粘交叉压膜湿铺防水卷材	1.5mm	18元/㎡
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	32元/㎡
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.5mm	36元/㎡
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	16元/kg
水泥基渗透结晶防水涂料	CCCWC	10元/kg
聚合物水泥基防水涂料	JS I型	10元/kg
聚合物水泥基防水涂料	JS II型	9元/kg
双组份聚氨酯防水涂料	I型	25元/kg
单组份聚氨酯防水涂料	I型	22元/kg

注：此价格为本公司第四季度单日价格，此单价含税13%，送到工地需另加运费。

以上信息由**陕西鲁泰防水保温工程有限公司**提供

地　址：宝鸡市金台区大庆路西建国际1523室

联系人：孙海锋　电　话：15129457668

SBS改性沥青防水卷材（3厚Ⅱ型加5元；4厚Ⅱ型加5元）		
	Ⅰ型 3.0mm -20℃ 国标	31.00元/m^2
	Ⅰ型 4.0mm -20℃ 国标	37.00元/m^2
ARC-701 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（聚酯胎）		
	II型 4.0mm -25℃ 国标	49.00元/m^2
SAM-920自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET膜）		
	1.5mm无胎国标	24.00元/m^2
	2.0mm无胎国标	29.00元/m^2
SAM-921高强型自粘沥青防水卷材(PET膜)		

材料名称	品种规格	单价
	H 1.5mm 无胎国标	38.00 元/m^2
SAM-921 高延伸自粘沥青防水卷材（交叉层压膜）		
	E 1.5mm 无胎国标	28.00 元/m^2
	E 2.0mm 无胎国标	32.00 元/m^2
SAM929 易撕膜型反应粘高分子湿铺自粘防水卷材		
	H 1.5mm 无胎国标	35.00 元/m^2
SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型加5 元）		
	3.0mm 聚酯胎国标	35.00 元/m^2
	4.0mm 聚酯胎国标	40.00 元/m^2
SAM-924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材(2mm加5元)		
	H1.5mm纤维增强高分子膜国标	48.00 元/m^2
JY72 双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材		
	H 1.5mm 无胎国标	43.00 元/m^2
YH 高效能耐寒防皱强力粘湿铺防水卷材		
	H 1.5mm 无胎-25℃国标	50.00 元/m^2
TKB-530 太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材		
	4.0mm 国标	115.00 元/m^2
SAM-940 聚酯胎自粘沥青防水卷材（预铺反粘）		
	4.0mm 聚酯胎国标	70.00 元/m^2
PSD-520 预铺防水卷材		
	4.0mm GB/T 23457-2017	75.00 元/m^2
PSD-520PLUS 预铺防水卷材		
	PSD-520(PLUS)PYS4-10-BK	85.00 元/m^2
PBW-620 铝箔面自粘沥青隔汽防水卷材		
	Q/SY YHF 0110-2016	55.00 元/m^2
PBW-630 含玻纤胎自粘沥青防水卷材		
	Q/SY YHF 0112-2016	75.00 元/m^2
PBW-650 矿物粒料SBS 改性沥青防水卷材		
	Q/SY YHF 0113-2016	95.00 元/m^2
零坡度有组织排蓄水系统		
	PSB-N-2.75*12-15	系统120 元/m^2
	PSB-G-2.75*12-15.2	系统140 元/m^2
	PSB-G-2.75*12-19	系统150 元/m^2
JSA 聚合物水泥防水涂料		
	Ⅰ型GB/T 23445-2009	20.00 元/Kg
	Ⅱ型GB/T 23445-2009	16.00 元/Kg
JSA-203 透气性柔性涂料		
	GB/T 23445-2009 和Q/SY YHF0228-2024	25.00 元/Kg

材料名称	品种规格	单价
PMC-432 易涂型高效防水灰浆		
	JC/T2090-2011	13.00 元/Kg
FCP60 防水抗裂砂浆		
	JG/T158-2013 和GB/T25181-2019	4.50 元/Kg
SPU-301 单组分聚氨酯防水涂料（环保型）		
	GB/T 19250-2013	18.00 元/Kg
SPU-311 双组分聚氨酯防水涂料（环保型）		
	GB/T 19250-2013	20.00 元/Kg
SPU-313 滚涂易施工聚氨酯		
	GB/T 19250-2013	25.00 元/Kg
GES-310A 类单组分聚氨酯防水涂料		
	GB/T 19250-2013	30.00 元/Kg
SPU306 白色单组份聚氨酯防水涂料		
	SPU306S1-25	38.00 元/Kg
GES300-20 无溶剂单组份聚氨酯防水涂料		
	GES300SI-20	46.00 元/Kg
BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料		
	Q/SY YHF 0135-2019	20.00 元/Kg
BCW-408 高强水性橡胶沥青防水涂料		
	JC/T 408-2005	18.00 元/Kg
PCC-501 水泥基渗透结晶型防水涂料		
	GB 18445-2012	21.00 元/Kg
PCC-502 水泥基渗透结晶型防水剂		
	GB 18445-2012	90.00 元/Kg
PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料		
	JC/T2428-2017	15.00 元/Kg
PBC-200 热熔型高强橡胶沥青防水涂料		
	Q/SY YHF0154 -2021	20.00 元/Kg
TZH 特种非固化橡胶沥青防水涂料		
	T/CBMF 44-2019	25.00 元/Kg
PMT 热塑性聚烯烃防水卷材(增强型)TPO1.5mm/1.8mm		
	1.5mm GB27789-2011	98.00 元/m^2
	1.8mm GB27789-2011	110.00 元/m^2
	1.6mm(自粘)片材GB27789-2011	105.00 元/m^2
热塑性橡胶（TPR）防水卷材		
	TPR-YPM-1.5-1.2*20	125.00 元/m^2
	TRR-YPBZ-1.5-1.2*20	115.00 元/m^2
	TPR-ZZ-1.5-1.2*20	105.00 元/m^2

材料名称	品种规格	单价
	TPR-ZZ-1.2-1.2*20	95.00 元/m^2
	TPR-DJ-1.2-1.2*20	95.00 元/m^2
BSP360 背粘型高分子自粘胶膜防水卷材		
	BSP360-1.2-1.2*20	78.00 元/m^2
	QTBSP360-1.2-1.2*20	85.00 元/m^2
	QTBSP360-1.5-1.2*20	95.00 元/m^2
JY88 双色（粘结）高分子自粘胶膜防水卷材		
	JY88-1.2-1.2*20	85.00 元/m^3
	JY88-1.5-1.2*20	90.00 元/m^4
HD1949 弹性体（SBS）沥青卷材(AL 银色抗照膜加5 元）		
	HD1949-SBSIPYPEPE3-10	36.00 元/m^2
	HD1949-SBSIPYPEPE4-10	41.00 元/m^2
HD1961 便利贴 · 抗辐照自粘防水卷材		
	HD1961-HS1.5-20	39.00 元/m^2
HD1981 外露多彩水性丙烯酸防水涂料		
	HD1981-P-20	36.00 元/ Kg
HD1982 外露多彩水性沥青防水涂料		
	HD1982-WL-20	33.00 元/Kg

（以上报价含13% 增值税）

以上信息由**北京东方雨虹防水技术股份有限公司**提供（2026.10.23）

联系人：王向敏

电　话：15319280615

地址：陕西省宝鸡市金台区行政东路三迪教育中心

十、门窗类

一、美心门木门

艾蒙二　2100*850　980-1360 元/ 樘

门扇表面覆PVC 膜，内填充消耗料半填.门扇45 厚，标准尺寸2100*850（980-1360 元每樘，含五金）极限尺寸2400*1000

V 范一代　2100*850　1180-1560 元/ 樘

门扇表面CPL 板（北方区域可更换为密度板），内填充实木木枋+ 消耗料。门扇45 厚，标准尺寸2100*850，（1180-1560 元每樘，含五金），极限尺寸2350*1000

V 范二代　2100*850　1360 元/ 樘

门扇表面碳金板，内填充消耗料半填。门扇45 厚，标准尺寸2100*850（1360 元每樘含五金），极限尺寸2400*1000

零度门　2100*850　1200 元/ 樘

门扇表面零度板，内填充桥洞力学板满填，门扇45 厚，标准尺寸2100*850，（1200 元每樘，含五金）极限尺寸2420*1175

艾蒙二全木门　2100*850　1800 元/ 樘

门扇表面多层板覆PVC 膜，内填充消耗料填充（不含密度板）；门扇45 厚，标准尺寸2100*850,(1800 元每樘，含五金）极限尺寸2400*1000

二、美心烤漆门

cc（nc）系列　2100*850　2100-3600元/ 樘

门扇表面贴皮装饰板，(空心，实心，造型2100-3600 元每樘, 含五金) 门扇45 厚，标准尺寸2100*850, 极限尺寸2380*1180

cc+ 系列　2100*850　3200-4600元/ 樘

门扇表面为10mm 橡胶木指接板。平板欧式（3200-4600 元每樘，含五金. 内填充消耗料大板。门扇45 厚，标准尺寸2100*850, 极限尺寸2400*1000

tt+　2100*850　2100 元/ 樘

门扇表面为热转印烤漆，内填充蜂窝隔音网状. 门扇45 厚，标准尺寸2100*850（2100 元每樘，含五金）极限尺寸2400*1000

青春系列　2100*850　平板铣槽2100 元/ 樘　扣线2800 元/ 樘

门扇表面为混油烤漆，三底两面漆。内填充蜂窝隔音网状。门扇45 厚，标准尺寸2100*850（平板铣槽2100，扣线2800 含五金）极限尺寸2400*1000

蒂拉　2100*850　3100 元/ 樘

门扇表面多层板贴木皮，内填充为桥洞力学板满填。门扇45 厚，标准尺寸2100*850(3100 每樘，含五金) 极限尺寸2400*1000

摩范　2100*850　3800-4600元/ 樘

门扇表面贴天然木皮，内填充为实木余料间隔填充（无密度板）.门扇45 厚，标准尺寸2100*850（3800-4600 元每樘，含五金）极限尺寸2750*1200

（以上报价含13% 增值税专用发票）

以上信息由**宝鸡市德曜睦商贸有限公司**提供（2026.10.23）

联系人：余　萍　电　话：13088918891

十一、保温防腐材料类

保温材料：

EPC 复合防火保温板:　3000*600*50mm　210 元/m^2

材料名称	品种规格	单价
HB 自保温混凝土复合砌块：	390*240*190mm	1350 元/m^3
	290*240*190mm	1350 元/m^3
	190*240*190mm	1350 元/m^3

注：以上报价均含13% 税率

以上信息由**陕西建木环保建材有限公司**提供（2026.10.27）

生产地址：陕西省西安市高新区集贤园振兴路13 号

在宝鸡销售处地址：陕西省宝鸡市陈仓区千河镇

联系人：谷亚平　　电　话：18092744676

十二、水暖通风材料类

大水川钢质散热器：

SCGZ2、SCDZ3 系列：

高度	300	42.9 元/ 片
	400	47.3 元/ 片
	500	50.6 元/ 片
	600	56.1 元/ 片
	900	68.2 元/ 片
	1200	86.9 元/ 片
	1500	100.1 元/ 片
	1800	115.5 元/ 片

SCGZ4 系列：

高度	300	47.3 元/ 片
	400	52.8 元/ 片
	500	58.3 元/ 片
	600	67.1 元/ 片
	900	86.9 元/ 片
	1200	100.1 元/ 片
	1500	115.5 元/ 片
	1800	135.3 元/ 片

SCGZ5 系列：

高度	300	56.1 元/ 片
	400	60.5 元/ 片
	500	64.9 元/ 片
	600	71.5 元/ 片
	900	94.6 元/ 片
	1200	122.1 元/ 片
	1500	151.8 元/ 片
	1800	176 元/ 片

材料名称	品种规格	单价
大水川钢铝散热器：		
SCTL80*80 系列：		
高度	300	71.5 元/ 片
	400	83.6 元/ 片
	500	95.7 元/ 片
	600	107.8 元/ 片
	900	159.5 元/ 片
	1200	192.5 元/ 片
	1500	228.8 元/ 片
	1800	264 元/ 片
石墨烯暖气		
高度	600	61.6 元/ 片
	600	61.6 元/ 片
瑞德堡壁挂炉	26KW	5280 元/ 台
	34KW	6160 元/ 台

注：以上报价均含3% 税率

以上信息由**宝鸡向阳暖通工贸有限公司**提供

（2026.10.23）

地址：宝鸡市金台区东站建材城2 号库4 门

联系人：王向阳　　电话：18992784569

十三、 卫浴洁具类

箭牌卫浴：

座便器	AD1008U	洁白节水型	1245 元/ 个
座便器	AB1116	洁白节水型	1072 元/ 个
智能座便器	AD820	洁白带水箱	3500 元/ 个
轻智能座便器	AD820A	洁白带水箱	2426 元/ 个
台下盆	ATX5942F	洁白	330 元/ 个
台下盆	AP4036	洁白	301 元/ 个
台下盆	AP406(E)	洁白	227 元/ 个
连体蹲便器	ALD51016E-2	洁白 后进前排带存水弯	280 元/ 个
分体蹲便器	ALD515-1	洁白 后进后排不带存水弯	354 元/ 个
蹲便脚踩延时阀	A87873C	铬色 外形尺寸：190*47*126 接管 G1 直排带进水弯管	519 元/ 个
小便手按延时阀	AA41000SMCP	铬色	

材料名称	品种规格	单价
	外形尺寸：120*56*221	
	接管 G1/2 直排	229 元/ 个
儿童分体蹲便器	ALD537/AS115 洁白	
	后进后排不带存水弯+ 水箱	626 元/ 个
挂式小便器	AN661（地排）洁白	
	进水方式：后进横排	879 元/ 个
挂式小便器	AN632（墙排）洁白	
	进水方式：上进水/ 后进水	655 元/ 个
立式小便器	AN635（地排）洁白	
	价格不含感应器	
	进水方式：后进水	1280 元/ 个
挂式小便器	AN636（墙排）洁白	
	价格不含感应器	
	进水方式：后进水	891 元/ 个
环保塑料水箱	AS203 洁白	150 元/ 个
暗装小便斗冲水感应器	AGY-100AUCP	
	直流供电（电解版）	511 元/ 个
明装小便斗冲水感应器	AGY109 主材料不锈钢 ABS	
	直流供电	1760 元/ 个
暗装小便斗冲水感应器	AGY108-2A/3A 主材料不锈钢 ABS	
	交流供电直流供电	1039 元/ 个
暗装蹲厕冲水感应器	AA102-02CP 主材料不锈钢ABS	
	交流供电	912 元/ 个
暗装蹲厕冲水感应器	AA213-02CP 主材料不锈钢合金	
	交流供电、带手按	1280 元/ 个

（价格含13% 增值税专用发票）

以上信息由**陕西旭日工贸有限公司**提供

（2026 年第4 季度）

地址：宝鸡市金台大道轩苑写字楼B 座12 层1203

联系人：孙鸿涛

电　话：13325379944

十四、阀门类

浙江华驰：

全铜截止阀J11W-16T	DN15	20 元/ 个
	DN20	25 元/ 个
	DN25	36 元/ 个
	DN32	52 元/ 个
	DN40	110 元/ 个
	DN50	148 元/ 个
全铜闸阀Z15W-16T	DN15	18 元/ 个
	DN20	36 元/ 个
	DN25	43 元/ 个
	DN32	58 元/ 个
	DN40	90 元/ 个
	DN50	150 元/ 个
215 锁闭阀	DN15	28 元/ 个
	DN20	33 元/ 个
	DN25	52 元/ 个
KPF-16 平衡阀	DN15	28 元/ 个
	DN20	43 元/ 个
	DN25	52 元/ 个
	DN32	77 元/ 个
	DN40	108 元/ 个
	DN50	138 元/ 个
E121 自动排气阀	DN15	18 元/ 个
	DN20	24 元/ 个
	DN25	28 元/ 个
过滤器球阀WQS11W	DN15	23 元/ 个
	DN20	29 元/ 个
	DN25	46 元/ 个
	DN32	75 元/ 个
AD 减压阀	DN15	70 元/ 个
	DN20	98 元/ 个
	DN25	118 元/ 个
	DN32	130 元/ 个
	DN40	178 元/ 个
	DN50	198 元/ 个
黄铜止回阀	DN15	21 元/ 个
	DN20	25 元/ 个
	DN25	33 元/ 个
	DN32	53 元/ 个
	DN40	70 元/ 个
	DN50	96 元/ 个
手柄蝶阀D71X	DN40/50	75 元/ 个
	DN65	88 元/ 个
	DN80	98 元/ 个

材料名称	品种规格	单价
	DN100	148 元/ 个
	DN125	200 元/ 个
	DN150	228 元/ 个
信号蝶阀XD371X	DN50	150 元/ 个
	DN65	180 元/ 个
	DN80	220 元/ 个
	DN100	258 元/ 个
	DN125	310 元/ 个
	DN150	360 元/ 个
涡轮蝶阀D371X	DN50	148 元/ 个
	DN65	178 元/ 个
	DN80	198 元/ 个
	DN100	238 元/ 个
	DN125	320 元/ 个
	DN150	370 元/ 个
	DN200	598 元/ 个
	DN250	780 元/ 个
	DN300	980 元/ 个
铸钢截止阀J41H–16C	DN50	550 元/ 个
	DN65	768 元/ 个
	DN80	860 元/ 个
	DN100	1250 元/ 个
	DN125	1480 元/ 个
	DN150	1800 元/ 个
	DN200	3200 元/ 个
	DN250	5500 元/ 个
	DN300	7600 元/ 个
铸钢闸阀Z41H–16C	DN50	620 元/ 个
	DN65	780 元/ 个
	DN80	960 元/ 个
	DN100	1080 元/ 个
	DN125	1380 元/ 个
	DN150	1890 元/ 个
	DN200	3000 元/ 个
	DN250	5100 元/ 个
	DN300	6800 元/ 个
止回阀H44H–16C	DN50	480 元/ 个
	DN65	640 元/ 个
	DN80	790 元/ 个
	DN100	980 元/ 个
	DN125	1500 元/ 个
	DN150	1980 元/ 个
	DN200	2680 元/ 个
过滤器GL41H–16C	DN50	450 元/ 个
	DN65	580 元/ 个
	DN80	680 元/ 个
	DN100	780 元/ 个
	DN125	890 元/ 个
	DN150	1460 元/ 个
	DN200	1980 元/ 个
止回阀H41X	DN40	
	DN50	168 元/ 个
	DN65	198 元/ 个
	DN80	258 元/ 个
	DN100	348 元/ 个
	DN125	680 元/ 个
	DN150	780 元/ 个
	DN200	1380 元/ 个
	DN250	2480 元/ 个
弹座闸阀Z45X–16	DN40	180 元/ 个
	DN50	280 元/ 个
	DN65	380 元/ 个
	DN80	480 元/ 个
	DN100	520 元/ 个
	DN125	680 元/ 个
	DN150	750 元/ 个
	DN200	1180 元/ 个
	DN250	2100 元/ 个
	DN300	2600 元/ 个
橡胶瓣止回阀HH44X–16	DN40	200 元/ 个
	DN50	220 元/ 个
	DN65	298 元/ 个
	DN80	380 元/ 个
	DN100	498 元/ 个
	DN125	680 元/ 个
	DN150	950 元/ 个
	DN200	1780 元/ 个
	DN250	2580 元/ 个

材料名称	品种规格	单价
	DN300	4200 元/ 个
遥控浮球阀100X	DN32	450 元/ 个
	DN40	480 元/ 个
	DN50	530 元/ 个
	DN65	560 元/ 个
	DN80	820 元/ 个
	DN100	980 元/ 个
	DN125	1450 元/ 个
	DN150	1680 元/ 个
	DN200	2000 元/ 个
	DN250	3900 元/ 个
	DN300	4800 元/ 个
减压阀200X	DN32	680 元/ 个
	DN40	750 元/ 个
	DN50	848 元/ 个
	DN65	880 元/ 个
	DN80	980 元/ 个
	DN100	1180 元/ 个
	DN125	1480 元/ 个
	DN150	1780 元/ 个
	DN200	2488 元/ 个
	DN250	4200 元/ 个
	DN300	6400 元/ 个
消声止回阀HH41X-16	DN40	168 元/ 个
	DN50	188 元/ 个
	DN65	258 元/ 个
	DN80	298 元/ 个
	DN100	530 元/ 个
	DN125	580 元/ 个
	DN150	700 元/ 个
	DN200	1180 元/ 个
	DN250	1886 元/ 个
	DN300	2714 元/ 个
自力式压差控制阀	DN40	280 元/ 个
	DN50	390 元/ 个
	DN65	420 元/ 个
	DN80	720 元/ 个
	DN100	1180 元/ 个
	DN125	1380 元/ 个
	DN150	1480 元/ 个
	DN200	2200 元/ 个
	DN250	3600 元/ 个
	DN300	4800 元/ 个
数字锁定平衡阀SPF-16	DN40	280 元/ 个
	DN50	298 元/ 个
	DN65	418 元/ 个
	DN80	500 元/ 个
	DN100	568 元/ 个
	DN125	750 元/ 个
	DN150	980 元/ 个
	DN200	2200 元/ 个
	DN250	2690 元/ 个
	DN300	5800 元/ 个
倒流防止器DF-41	DN40	420 元/ 个
	DN50	480 元/ 个
	DN65	550 元/ 个
	DN80	598 元/ 个
	DN100	650 元/ 个
	DN125	880 元/ 个
	DN150	1280 元/ 个
	DN200	2980 元/ 个
	DN250	3500 元/ 个
	DN300	5600 元/ 个

注：以上报价均含13% 税率

以上信息由**宝鸡恒佰进流体设备有限公司**提供

（2026 年10 月-12 月）

地　址：宝鸡市渭滨区党家村南门时光花园酒店103 室

联系人：岳　进

电　话：18992783660

十五、电照及动力配电线材料类

津成电线电缆:

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3×50mm²	250.31 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3×70mm²	330.78 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	

材料名称	品种规格	单价
YJV22-8.7/15KV-3×95mm²		420.05 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆		
YJV22-8.7/15KV-3×120mm²		495.53 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆		
YJV22-8.7/15KV-3×150mm2		585.35 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆		
YJV22-8.7/15KV-3×185mm²		684.85 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆		
YJV22-8.7/15KV-3×240mm²		885.66 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆		
YJV22-8.7/15KV-3×300mm²		1069.58 元/m
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆		
YJV22-8.7/15KV-3×400mm²		1425.28 元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm²	270 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm²	429 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm²	640 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm²	1108 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-16mm²	1778 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm²	2928 元/盘
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-1.5mm²	195 元/盘
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-2.5mm²	305 元/盘
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-4mm²	485 元/盘
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-6mm²	715 元/盘
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 1.5mm²	158 元/盘
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 2.5 mm²	252 元/盘
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 4.0mm²	298 元/盘
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 6.0mm²	578 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 1.5mm²	185 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 2.5mm²	288 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 4.0mm²	451 元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 6.0mm²	665 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×1.5mm²	575 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×2.5mm²	949 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×1.5mm²	866 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×2.5mm²	1395 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 4×1.5mm²	1095 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 4×2.5mm²	1720 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×1.5mm²	1266 元/盘
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×2.5mm²	2050 元/盘

材料名称	品种规格	单价
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 7×1.5mm²	1598 元/盘
低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-1.5mm²	190 元/盘
低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5mm²	288 元/盘
低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-4mm²	465 元/盘
低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-6mm²	715 元/盘
低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-10mm²	1223 元/盘
低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-16mm²	1920 元/盘
低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-25mm²	3198 元/盘
低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-1.5mm²	200 元/盘
低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5mm²	313 元/盘
低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-4mm²	492 元/盘
低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-6mm²	738 元/盘
低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-10mm²	1285 元/盘
低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-16mm²	1995 元/盘
低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-25mm²	3318 元/盘
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×2.5mm²	13.5 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×4mm²	18.2 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×6mm²	26.5 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×50mm²	175.8 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×70mm²	243.8 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×95mm²	338.5 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×120mm²	426.3 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×150mm²	532.03 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×2.5mm²	17.3 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×4mm²	24.8 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×6mm²	35 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×10mm²	52.7 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×2.5mm²	22.8 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×4mm²	29.9 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×6mm²	44.5 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×10mm²	66 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×16mm²	103 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×25+1×16mm²	112 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×35+1×16mm²	148 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×50+1×25mm²	203.8 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×70+1×35mm²	288 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×95+1×50mm²	394 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×120+1×70mm²	504 元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×150+1×70mm²	611.8 元/m

材料名称	品种规格	单价	材料名称	品种规格	单价
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×185+1×95mm²	772.8元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50+1×25mm²	196元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×240+1×120mm²	951元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70+1×35mm²	277元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×25+2×16mm²	132元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95+1×50mm²	381元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×35+2×16mm²	173元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120+1×70mm²	487元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×50+2×25mm²	232.5元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150+1×70mm²	595元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×70+2×35mm²	327.2元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×185+1×95mm²	748元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×95+2×50mm²	452.3元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×240+1×120mm²	975元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×120+2×70mm²	559.2元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×25+2×16mm²	132元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×150+2×70mm²	659.4元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×35+2×16mm²	175元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×185+2×95mm²	847.6元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50+2×25mm²	225元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×240+2×120mm²	1075.8元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70+2×35mm²	318元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×25+1×16mm²	145元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95+2×50mm²	425元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×35+1×16mm²	192元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120+2×70mm²	575元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×50+1×25mm²	260.3元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150+2×70mm²	675元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×70+1×35mm²	371.2元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×185+2×95mm²	865元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×95+1×50mm²	509.6元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×240+2×120mm²	1098元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×120+1×70mm²	615元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×25+1×16mm²	145元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×150+1×70mm²	768元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×35+1×16mm²	192元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×185+1×95mm²	948.6元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×50+1×25mm²	251元/m
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×240+1×120mm²	1210元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×70+1×35mm²	360元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×2.5mm²	14.8元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×95+1×50mm²	495元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×4mm²	20.5元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×120+1×70mm²	628元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×6mm²	29.5元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×150+1×70mm²	788元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50mm²	175元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×185+1×95mm²	968元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70mm²	245元/m	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×240+1×120mm²	1236元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95mm²	325元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×2.5mm²	18元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120mm²	426元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×4mm²	25元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150mm²	508元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×6mm²	35元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×2.5mm²	18元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50mm²	192元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×4mm²	28元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70mm²	268元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×6mm²	39元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95mm²	355元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×10mm²	52元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120mm²	445元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×2.5mm²	24元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150mm²	568元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×4mm²	29.8元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×2.5mm²	20元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×6mm²	44元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×4mm²	28元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×10mm²	65元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×6mm²	39元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×16mm²	101元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×10mm²	59元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×25+1×16mm²	110元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×2.5mm²	25元/m
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×35+1×16mm²	142.5元/m	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×4mm²	38元/m

材料名称	品种规格	单价
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×6mm²	48元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×10mm²	75元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×16mm²	115元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×25+1×16mm²	125元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×35+1×16mm²	160元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50+1×25mm²	215元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70+1×35mm²	298元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95+1×50mm²	405元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120+1×70mm²	525元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150+1×70mm²	628元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×185+1×95mm²	785元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×240+1×120mm²	1025元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×25+2×16mm²	148元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×35+2×16mm²	185元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50+2×25mm²	258元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70+2×35mm²	358元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95+2×50mm²	468元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120+2×70mm²	606元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150+2×70mm²	720元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×185+2×95mm²	905元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×240+2×120mm²	1220元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×25+1×16mm²	155元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×35+1×16mm²	206元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×50+1×25mm²	285元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×70+1×35mm²	385元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×95+1×50mm²	528元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×120+1×70mm²	669元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×150+1×70mm²	816元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×185+1×95mm²	1009元/m
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×240+1×120mm²	1345元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-2×1.5mm²	5.8元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-3×1.5mm²	7.5元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-4×1.5mm²	9.8元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-5×1.5mm²	14元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-6×1.5mm²	15元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-10×1.5mm²	25元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-14×1.5mm²	35元/m
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	KVVR-2×2.5mm²	11元/m
耐火聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	NH-KVV-12×1.5mm²	42元/m

材料名称	品种规格	单价
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×0.75mm²	141元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.0mm²	187元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.5mm²	281元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×2.5mm²	585元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×4.0mm²	935元/盘
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×6.0mm²	1380元/盘
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×1.0mm²	268元/盘
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×1.5mm²	398元/盘
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×2.5mm²	640元/盘
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×2.5mm²	16元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×4mm²	22元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×6mm²	32元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×50mm²	178元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×70mm²	248元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×95mm²	345元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×120mm²	432元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×150mm²	523元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×2.5mm²	20元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×4mm²	28元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×6mm²	39元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×10mm²	53元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×2.5mm²	26元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×4mm²	34元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×6mm²	47元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×10mm²	67元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×16mm²	105元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×25+1×16mm²	114元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×35+1×16mm²	148元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×50+1×25mm²	202元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×70+1×35mm²	289元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×95+1×50mm²	387元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×120+1×70mm²	495元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×150+1×70mm²	605元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×185+1×95mm²	760元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×240+1×120mm²	987元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×25+2×16mm²	135元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×35+2×16mm²	170元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×50+2×25mm²	229元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×70+2×35mm²	328元/m

材料名称	品种规格	单价
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×95+2×50mm²	445元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×120+2×70mm²	578元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×150+2×70mm²	685元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×185+2×95mm²	878元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×185+2×120mm²	879元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×240+2×120mm²	1118元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×25+1×16mm²	145元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×35+1×16mm²	188元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×50+1×25mm²	258元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×70+1×35mm²	365元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×95+1×50mm²	501元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×120+1×70mm²	638元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×150+1×70mm²	798元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×185+1×95mm²	985元/m
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×240+1×120mm²	1258元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×2.5mm²	16元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×4mm²	22元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×6mm²	29元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×50mm²	172元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×70mm²	238元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×95mm²	332元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×120mm²	418元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×150mm²	522元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×2.5mm²	21元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×4mm²	29元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×6mm²	375元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×10mm²	53元/m
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×2.5mm²	23元/m
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×4mm²	32元/m
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×6mm²	46元/m
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×10mm²	66.5元/m
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×16mm²	103.5元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×25+1×16mm²	113.8元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×35+1×16mm²	144.6元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×50+1×25mm²	200.8元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×70+1×35mm²	282元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×95+1×50mm²	388元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×120+1×70mm²	495元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×150+1×70mm²	605元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×185+1×95mm²	758.8元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×240+1×120mm²	987元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×25+2×16mm²	135元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×35+2×16mm²	169元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×50+2×25mm²	229元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×70+2×35mm²	325元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×95+2×50mm²	445元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×120+2×70mm²	580元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×150+2×70mm²	685元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×185+2×95mm²	880元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×240+2×120mm²	1118元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×25+1×16mm²	145元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×35+1×16mm²	188元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×50+1×25mm²	255元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×70+1×35mm²	365元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×95+1×50mm²	502元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×120+1×70mm²	638元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×150+1×70mm²	797元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×185+1×95mm²	984元/m
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×240+1×120mm²	1256元/m
铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×50mm²	258元/m
铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×95mm²	476元/m
铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×150mm²	748元/m
铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×185mm²	922元/m

备注：1、以上报价含税13%，不含运费；

2、此报价仅为 2026年11月6日报价。

以上信息由**陕西联祥鼎立机电设备有限公司**提供

地　址：宝鸡市金台区中山东路292号工业品市场南区124号

联系人：曾　茹

电　话：15809171218

金川线缆：

BV-1.5	1.98元/米
BV-2.5	2.95元/米
BV-4	4.67元/米
BV-6	7.47元/米
BV-10	12.76元/米
BV-16	20.15元/米

材料名称	品种规格	单价
BV–25		31.52 元/ 米
BV–35		43.61 元/ 米
BV–50		59.07 元/ 米
BV–70		85.22 元/ 米
BV–95		118.15 元/ 米
BV–120		153.03 元/ 米
ZR–BV–2.5		2.95 元/ 米
ZR–BV–4		4.67 元/ 米
ZR–BV–6		7.47 元/ 米
NH–BV–2.5		3.57 元/ 米
NH–BV–4		5.55 元/ 米
WDZ–BYJ–2.5		3.00 元/ 米
WDZ–BYJ–4		4.88 元/ 米
WDZN–BYJ–2.5		3.23 元/ 米
WDZN–BYJ–4		5.14 元/ 米
WDZ–YJFE–3*2.5		10.8 元/ 米
WDZ–YJFE–3*4		16.53 元/ 米
WDZ–YJFE–3*6		24.47 元/ 米
WDZ–YJFE–4*2.5		13.95 元/ 米
WDZ–YJFE–5*2.5		17.20 元/ 米
WDZ–YJFE–5*4		26.77 元/ 米
WDZ–YJFE–5*6		39.90 元/ 米
WDZ–YJFE–5*10		65.28 元/ 米
WDZ–YJFE–5*16		102.21 元/ 米
WDZ–YJFE–3*25+1*16		113.12 元/ 米
WDZ–YJFE–3*35+1*16		148.2 元/ 米
WDZ–YJFE–3*50+1*25		207.12 元/ 米
WDZ–YJFE–3*70+1*35		297.07 元/ 米
WDZ–YJFE–3*95+1*50		403.80 元/ 米
WDZ–YJFE–3*120+1*70		528.03 元/ 米
WDZ–YJFE–3*150+1*70		625.76 元/ 米
WDZ–YJFE–3*185+1*95		814.53 元/ 米
WDZ–YJFE–3*25+2*16		133.39 元/ 米
WDZ–YJFE–3*35+2*16		168.38 元/ 米
WDZ–YJFE–3*50+2*25		237.69 元/ 米
WDZ–YJFE–3*70+2*35		339.34 元/ 米
WDZ–YJFE–3*95+2*50		462.01 元/ 米
WDZ–YJFE–3*120+2*70		612.46 元/ 米
WDZ–YJFE–4*25+1*16		143.57 元/ 米
WDZ–YJFE–4*35+1*16		190.30 元/ 米
WDZ–YJFE–4*50+1*25		265.55 元/ 米
WDZ–YJFE–4*70+1*35		381.70 元/ 米
WDZ–YJFE–4*95+1*50		518.30 元/ 米
WDZ–YJFE–4*120+1*70		675.38 元/ 米
WDZ–YJFE–4*150+1*70		805.56 元/ 米
WDZ–YJFE–4*185+1*95		1047.31 元/ 米
WDZ–YJFE–4*240+1*120		1324.97 元/ 米
ZR–YJV–3*25+1*16		112.28 元/ 米
ZR–YJV–3*50+1*25		205.83 元/ 米
ZR–YJV–3*120+1*70		525.29 元/ 米
ZR–YJV–3*25+2*16		132.41 元/ 米
ZR–YJV–3*95+2*50		459.58 元/ 米
ZR–YJV–3*120+2*70		609.30 元/ 米
ZN–YJV–4*35+1*16		192.82 元/ 米
YJV22–4*50+1*25		265.30 元/ 米
YJV22–8.7/15KV–3*120		530.8 元/ 米
ZR–YJV22–5*10		66.0 元/ 米
WDZN–YJFE–5*2.5		18.80 元/ 米
WDZN–YJFE–5*4		28.62 元/ 米
WDZN–YJFE–5*6		42.00 元/ 米
WDZN–YJFE–5*10		67.90 元/ 米
WDZN–YJFE–5*16		105.35 元/ 米
WDZN–YJFE–3*50+1*25		210.91 元/ 米
WDZN–YJFE–3*25+2*16		136.85 元/ 米
WDZN–YJFE–3*240+2*120		1186.4 元/ 米
WDZN–YJFE–4*25+1*16		147.13 元/ 米
WDZN–YJFE–4*35+1*16		194.24 元/ 米
WDZN–YJFE–4*50+1*25		270.31 元/ 米
WDZN–YJFE–4*70+1*35		387.11 元/ 米
NH–YJV–5*10		66.96 元/ 米

注：1. 该报价所称税指增值税，税率13%；

2. 我公司严格按照国家标准和行业标准组织生产、交货；

3. 报价有效期：根据报价日上海金属有色网金属价核算产品价格，如遇主材价格波动，需重新核价。

4. 该报价含运费、包装、盘具等费用，不含电缆附件、卸车、第三方检测等其他费用。

材料名称	品种规格	单价

5. 如总价与单价有差异，价格以单价为准，如型号规格不符，需重新报价。

以上信息由**金川集团电线电缆有限公司**提供

（2026.10.12）

地　址：渭滨区新建路东段3号恒立大厦1楼16号金川电缆（宝鸡地区）

联系人：曹笑晨　　电　话：13098150360

津达线缆：

材料名称	品种规格	单价
BV	1.5	192.00 元/ 盘
BV	2.5	294.00 元/ 盘
BV	4	471.00 元/ 盘
BV	6	727.00 元/ 盘
BV	10	1230.00 元/ 盘
BV	16	1955.00 元/ 盘
BV	25	3078.00 元/ 盘
BV	35	4302.00 元/ 盘
BV	50	5830.00 元/ 盘
BV	70	8508.00 元/ 盘
BV	95	11656.00 元/ 盘
BV	120	14710.00 元/ 盘
YDZ-BYJ	1.5	202.80 元/ 盘
YDZ-BYJ	2.5	312.00 元/ 盘
VDZ-BYJ	4	498.00 元/ 盘
DZ-BYJ	6	755.00 元/ 盘
YDZ-BYJ	10	12077.00 元/ 盘
VDZ-BYJ	16	2026.00 元/ 盘
YDZ-BYJ	25	3185.00 元/ 盘
YDZ-BYJ	35	4447.00 元/ 盘
YDZ-BYJ	50	6029.00 元/ 盘
YDZ-BYJ	70	8794.00 元/ 盘
YJV	3*10+1*6	46.70 元/ 米
YJV	3*16+1*10	74.60 元/ 米
YJV	3*25+1*16	115.00 元/ 米
YJV	3*35+1*16	151.50 元/ 米
YJV	3*50+1*25	207.70 元/ 米
YJV	3*70+1*35	297.00 元/ 米
YJV	3*95+1*50	410.30 元/ 米
YJV	3*120+1*70	528.40 元/ 米
YJV	3*150+1*70	634.10 元/ 米
YJV	3*185+1*95	796.30 元/ 米
YJV	3*240+1*120	1038.00 元/ 米
YJV	4*10+1*6	59.50 元/ 米
YJV	4*16+1*10	94.30 元/ 米
YJV	4*25+1*16	25.90 元/ 米
YJV	4*35+1*16	194.30 元/ 米
YJV	4*50+1*25	266.90 元/ 米
YJV	4*70+1*35	381.50 元/ 米
YJV	4*95+1*50	527.30 元/ 米
YJV	4*120+1*70	675.10 元/ 米
YJV	4*150+1*70	816.40 元/ 米
YJV	4*185+1*95	1021.30 元/ 米
YJV	4*240+1*120	1333.80 元/ 米
VDZ-YJY	3*10+1*6	47.30 元/ 米
VDZ-YJY	3*16+1*10	75.40 元/ 米
VDZ-YJY	3*25+1*16	115.70 元/ 米
IDZ-YJY	3*35+1*16	152.40 元/ 米
VDZ-YJY	3*50+1*25	89.00 元/ 米
IDZ-YJY	3*70+1*35	298.70 元/ 米
VDZ-YJY	3*95+1*50	412.20 元/ 米
TDZ-Y.JY	3*120+1*70	530.80 元/ 米
VDZ-YJY	3*150+1*70	636.80 元/ 米
VDZ-YJY	3*185+1*95	799.60 元/ 米
VDZ-YJY	3*240+1*120	1042.00 元/ 米
VDZ-YJY	4*10+1*6	60.00 元/ 米
VDZ-YJY	4*16+1*10	95.30 元/ 米
VDZ-YJY	4*25+1*16	146.90 元/ 米
VDZ-YJY	4*35+1*16	195.60 元/ 米
VDZ-YJY	4*50+1*25	268.60 元/ 米
VDZ-YJY	4*70+1*35	383.60 元/ 米
VDZ-YJY	4*95+1*50	529.80 元/ 米
VDZ-YJY	4*120+1*70	677.90 元/ 米
VDZ-YJY	4*150+1*70	819.70 元/ 米
VDZ-YJY	4*185+1*95	1025.40 元/ 米
IDZ-YJY	4*240+1*120	1338.20 元/ 米

以上信息由**陕西津达线缆制造有限公司**提供（2026.11.6）

地　址：文化路27号

联系人：石　勇　　电　话：18690000044

宝鸡市第四季度部分机械设备租赁价目表

序号	工程项目	工作内容及说明	单位	含税单价
一、周转类材料（ 不含税 ）				
1	钢管	规格 ϕ48mm 壁厚大于 2.75mm	元 /m/ 天	0.005
2	插扣	壁厚大于 2.75mm	元 / 吨 / 天	2.0~2.5
3	盘扣	立杆材质 Q345b，壁厚 3.2mm	元 / 吨 / 天	3.5~4.0
4	扣件	规格 750 ± 50 克 / 套	元 / 套 / 天	0.003~0.0035
5	丝杠	规格 ϕ30mm*60cm	元 / 套 / 天	0.014~0.022
五、塔吊租赁（9% 税率）				
1	QTZ6015	含司机	元 / 月	20000~22000
2	QTZ6012	含司机	元 / 月	18000~20000
3	QTZ7012/7013	含司机	元 / 月	24000 ~ 26000
六、施工电梯租赁（9% 税率）				
1	双笼施工电梯	含 2 名司机	元 / 月 / 台	11000~13000
2	井道施工电梯	含 1 名司机	元 / 月 / 台	16000~16500
3	无人物料施工升降机	/	元 / 月 / 台	6500~7000
4	无人施工电梯	/	元 / 月 / 台	13000~14000

以上信息是由**宝鸡宝鸡建安集团股份有限公司**提供

地址：陕西省宝鸡市渭滨区公园路 7 号　　电话：18392700575　　联系人：张　轶

宝鸡市建设工程材料价格信息采集表

序号	名　称	规　格	单　位	除税价格	含税价格
1	电动吊篮租赁	ZLP630	宝鸡市亚之星工贸有限公司	1000 元 / 月	1200 元 / 月

备注：1、2 个月起租，含运费、安装费，其它面议；

2、此报价仅为为 2026 年 11 月 12 日 报价；

以上信息由（**宝鸡市亚之星工贸有限公司**提供）

地　址：宝鸡市高新区八鱼镇

联系人：王文博

电　话：15891209911　　17729565111